

MIETTEXTILIEN

Persönliche **Schutzausrüstung** für Industrie, Handwerk, Bau & Dienstleister.



bardusch

Seit über 150 Jahren stehen wir für **Verlässlichkeit im Textilmanagement**. Überall dort, wo Ihnen Textilien im Arbeitsalltag begegnen, unterstützen wir mit unseren nachhaltigen Services Miete, Pflege und Logistik genauso, wie es zu Ihren Anforderungen passt.

hardusch

Persönliche Schutzausrüstung

Gefahrenprävention *mit unseren Miettextilien.*



Im Arbeitsalltag sind Sie zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Wir kümmern uns um Ihre Textilien, damit Sie stets **sicher, geschützt und normgerecht ausgestattet** sind. Von der Beschaffung bis zur Wäsche und Aufbereitung – wir entlasten Sie genau dann, wenn Sie es brauchen.

MIT UNSEREM SERVICE RUNDUM GESCHÜTZT


Wir bieten Ihnen sichere und bequeme Schutzkleidung sowie ein **individuell abgestimmtes Textil- und Servicekonzept**. Durch effiziente Abläufe, umfassende Logistik und direkte Kundennähe stellen wir eine reibungslose Versorgung sicher.



Schutz und Sicherheit

Sicherheit, die sitzt.

Gefahren lassen sich nicht immer vermeiden – doch mit der richtigen Schutzausrüstung minimieren Sie Risiken erheblich. bardusch liefert normgerechte PSA, die optimalen Schutz und höchsten Tragekomfort bietet. Von Multifunktionskleidung bis zu Speziallösungen: Ihre Mitarbeiter arbeiten sicher und geschützt.



Rundum-Service für Ihre PSA.

Mit bardusch ist PSA-Management unkompliziert. Wir reinigen und prüfen die Schutzkleidung regelmäßig und liefern sie pünktlich. Dank unseres Mietservices behalten Sie Nutzung und Austausch im Blick – für stets zuverlässige Ausrüstung ohne Mehraufwand.

Gesetzeskonform und zuverlässig.

Arbeitsschutz ist Pflicht. bardusch unterstützt Sie dabei, alle Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes und der DGUV einzuhalten. Mit der Einhaltung von Normen, CE-zertifizierter Kleidung und individueller Beratung sorgen wir für Sicherheit und optimalen Schutz Ihrer Mitarbeiter.



für Ihren
Arbeitsalltag.

NORMGERECHT GESCHÜTZT



Sicherheit

Sicherheit und Komfort –
immer normgerecht.

Bei bardusch erhalten Sie Schutzkleidung, die modernes Design, Qualität und die Einhaltung aller relevanten Normen vereint. So können Sie Ihre Arbeit sicher und effizient erledigen.

Von hochsichtbarer Warnkleidung über Schutz vor Wetter, Kälte, Schweißen, Störlichtbögen, Chemikalien, Hitze und Flammen bis hin zu vielseitiger „Multinorm“-Schutzbekleidung: Wir bieten Ihnen normgerechte Lösungen – für Ihre Sicherheit!



												
EN ISO 20471	EN 17353	EN 343	EN 342	EN ISO 11611	IEC 61482-2	EN 13034	EN ISO 11612		EN 510	EN 1149		
Hochsichtbare Warnkleidung	Erhöhte Sichtbarkeit für mittlere Risikosituationen	Wetterschutz	Kälteschutz	Schweißerschutz	Störlichtbogen-schutz	Chemikalien-schutz	Hitze- und Flamm-schutz		Maschinen-schutz	Schutz gegen elektrostatische Ableitung		
KLASSEN + LEISTUNGSSTUFEN												
Klasse	Typ B2	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse/APC	Typ 6	A	B	C	D	E	F

LIEFERANT	KOLLEKTION	SEITE																
Kübler	Activiq 17353	60–63		●														
Kübler	ActiviqCO+ 17353	64–67		●														
Kübler	ActiviqSommer 17353	68		●														
Kübler	ActiviqStretch 17353	69		●														
3Punkt	AluProof	190–192					1	1			1	1	1	3	3	1		
Dassy	Austin	83			3													
Kübler	Bodyforce	84–85			3 + 4													
Hugo Josten	Chem Basic	166–169							●									
HB	CHEMoomfort	170							●								5	
HB	ComFlex	94–97					2				1+2	1	1		2			
Teamdress	ecoFlex-RS	50–59		●														
T2S	Everwash	42–45, 76–77	2 + 3		3	2												
T2S	Everwash R	40–41	2															
HB	FlameSoft	225					1	1			1+2	1	1		1	1	5	
HB	Flamestat	225						1			1	1	1				5	
PWG	Flammschutz	182–185						1			1	1	1			1	5	
Rofa	F-Light	180–181		●				1	●		1+2	1	1			1	5	
HB	HeavyMetalPro	174–179		●			2	1	●		1+2	1	1	3	3	1	5	
BP	Hi-Vis Comfort	28–31, 35, 74–75	2 + 3		3	1												
BP	Hi-Vis Protect	220	3				1	1	●		1	1	1			1	5	
BP	Hi-Vis Stretch	32–37	1+2															
BP	Hi-Vis Shirt	31, 33–34	1+2															
Watex	HV 2Life	38–39	2 + 3															
HB	MARLAN	188–189					1				1	1	1	3	3	1		
Uvex	Maschinenschutz	230–231														●		
Tranemo	Metalfree	226–227					1	1	●		1+2	1	1		1	1	5	
HB	MODarc	222–223					1	1	●		1+2	1	1			1	5	
HB	MODarc HV	224	2				1+2	1+2	●		1+2	1	1+2			1+2	5	
3Punkt	MProof+	210–211					1	1	●		1+2	1	1		2	1	5	
3Punkt	MProofColor+	214–216, 218					1	1	●		1+2	1	1		2	1	5	
BP	Multi Protect	204–205					1	1	●		1	1	1		1	1	5	
Alsico	Multifunktions	208–209					2	1			1+2	1	1	2	3	1		
Sontex	MultiPOWER	196–203					1	1	●		1	1	1		2	1	5	
HB	MultiPro New	120–122	2 + 3		3	1	2	1+2	●		1	1	1+2		1	1	5	
3Punkt	MultiProof	171, 211–214					1	1	●		1+2	1	1		1+2	1	5	
3Punkt	MultiProof Colour	217					1	1	●		1+2	1	1		2	1	5	
BP	MultiProtect+	148–163	2				1	1+2	●		1	1	1		1	1	5	
Uvex	MultiProtex	206–207					1		●		1	1	1		2	1	5	
Rofa	Multinorm	224						1			1	1	1				5	
Rofa	Multisix Facelift	138–141					2	1+2	●		1+2	1	1		2	1	5	
Uvex	Nomex	186–187									1	1	1				3	
Rofa	Pro-Line	123					1	1	●		1+2	1	1		3	1	5	
HB	PROtection	142–147					1	1+2			1+2	1	1			1	5	
Kübler	Protectiq Arc1	126–127, 130			1		1	1	●		1	1	1	1	2	1	5	
Kübler	Protectiq Arc2	128–129, 131, 137					1	2	●		1	1	1	1	2	1	5	
Kübler	Protectiq HV Arc1	132–133, 136	2				1	1			1	1	1			1	5	
Kübler	Protectiq HV Arc2	134–135, 137	2		3		1	2			1	1	1			1	5	
Kübler	Protectiq Welding	118–119					2				1+2	1	1		3	1	5	
Kübler	Reflectiq	12–27, 72–73	1 + 2 + 3		3 + 4	1 + 2												
Hugo Josten	Schweißerschutz basic	102–103, 105					1+2	1			1+2	1	1		2+3	1		
Uvex	Schweißerschutz basic	104–107					1+2	1			1+2	1	1		2+3	1		
HB	SECAN Securo	110–111					2	1			1+2	1	1		3	1	5	
Rofa	Splash	114–117					1+2				1+2	1	1		2+3	1		
Rofa	SplashProban	112–113					2				1	1	1		3	1		
3Punkt	Steelproof	108–109					2	1			1+2	1	1		3	1	5	
Fortdress	Tiefkühlhaus	91				2												
HB	Tiefkühlhaus	88–89				2												
Rofa	TrendProban	193						2			1+2	1	1		2	1	5	
Uvex	Warnschutz	46–47	2 + 3		3													
BP	Welders Comfort	98–99					2	1			1	1	1		2	1	5	
Sontex	Weldpower	100–101					1+2	1	●		1+2	1	1		1+3	1	5	
Ötscher	Wetterschutz	78–81	2 + 3		3													
Viking Rubber	Wetterschutz	82	2 + 3		3													

Persönliche Schutzausrüstung – Verzeichnis



EN ISO 20471
Hochsichtbare Warnkleidung 10 – 47



EN 17353
**Erhöhte Sichtbarkeit für
mittlere Risikosituationen** 48 – 69



EN 343
Wetterschutz 70 – 85



EN 342
Kälteschutz 86 – 91



EN ISO 11611
Schweißerschutz 92 – 123



IEC 61482-2
Störlichtbogenschutz 124 – 163



EN 13034
Chemikalienschutz 164 – 171



EN ISO 11612
Hitze- und Flammenschutz 172 – 193



Normen-Kombinationen
Multinorm 194 – 227



EN 510
Maschinenschutz 228 – 231



EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung

Sichtbarkeit, die Leben schützt

Sichtbarkeit kann Leben retten – insbesondere bei Arbeiten im öffentlichen Verkehr oder in gefährlichen Umgebungen. bardusch bietet eine breite Auswahl an zertifizierter Warnkleidung nach EN ISO 20471 der Klassen 1 bis 3, die speziell entwickelt wurde, um Ihre Mitarbeiter deutlich sichtbarer zu machen und dadurch besser zu schützen.

Unsere Warnkleidung vereint zuverlässigen Schutz mit ergonomischen Designs, die den Tragekomfort erhöhen und den Arbeitsalltag erleichtern. Dank der großen Auswahl an Konfektionsgrößen stellt bardusch sicher, dass jeder Mitarbeiter uneingeschränkt beweglich bleibt – für Sicherheit, Komfort und ein gutes Gefühl bei der Arbeit.

Folgende Kollektionen bieten wir an:

- Reflectiq
- Hi-Vis Comfort
- Hi-Vis Stretch
- Hi-Vis Shirt
- HV 2Life
- Everwash R
- Everwash
- Warnschutz

EN ISO 20471



Hochsichtbare Warnkleidung

Die Norm EN ISO 20471 definiert die Anforderungen an Warnkleidung, um sicherzustellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen optimal sichtbar ist. Je nach Risiko der Arbeitssituation wird die Kleidung in drei Klassen unterteilt, wobei jede Klasse eine festgelegte Mindestfläche an sichtbarem Material in Quadratmetern (m²) vorschreibt.

KÜBLER | REFLECTIQ

Produkt im Fokus



Langjacke | Reflectiq

- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Klettverschlusslasche zur Weitenregulierung und innenliegendem Strickbündchen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2



Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
270 g/m²

1.1	Art.-Nr.	12685.286	warngelb dunkelgrau
1.2	Art.-Nr.	12685.212	warngelb dunkelblau
1.3	Art.-Nr.	12685.113	warnorange blau
1.4	Art.-Nr.	12685.118	warnorange grün
1.5	Art.-Nr.	12685.116	warnorange dunkelgrau
1.6	Art.-Nr.	12685.114	warnorange dunkelblau

KÜBLER | REFLECTIQ

Produkt im Fokus

Damenmodell
erhältlich

1.3

Optimale Bewegungsfreiheit
durch Stretch-Einsätze

1.1

Erhältlich in 6 Farb-
kombinationen

Zusätzliche Seitentaschen
für mehr Stauraum

Einfaches Einlegen der
Knipolster durch oben
befüllbare Knieschutz-
taschen

Knietaschen aus
extrem robustem,
langlebigem Cordura®



Bundhose mit Knietaschen | Reflectiq

- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- von oben befüllbare Knieschutztaschen aus Cordura® mit Patte und Klettverschluss


Normen
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404




Materialzusammensetzung
50% Baumwolle | 50% Polyester

Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 12686.286 | warngelb dunkelgrau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 12686.212 | warngelb dunkelblau |
| 1.3 | Art.-Nr. | 12686.113 | warnorange blau |
| 1.4 | Art.-Nr. | 12686.118 | warnorange grün |
| 1.5 | Art.-Nr. | 12686.116 | warnorange dunkelgrau |
| 1.6 | Art.-Nr. | 12686.114 | warnorange dunkelblau |



1.2



1.5

Produkt im Fokus

KÜBLER | REFLECTIQ

Mehr Schutz und
Komfort durch
hochgezogenen
Rücken

1.6

Sicherer Stauraum auf Brusthöhe
durch Latztasche

Erhältlich in 6 Farb-
kombinationen

1.2

Als Ganzjahreslösung
vielseitig kombinierbar



Latzhose mit Knietaschen | Reflectiq

- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- von oben befüllbare Knieschutztaschen aus Cordura® mit Patte und Klettverschluss

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404



Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester
Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 12690.118 | warnorange grün |
| 1.2 | Art.-Nr. | 12690.113 | warnorange blau |
| 1.3 | Art.-Nr. | 12690.116 | warnorange dunkelgrau |
| 1.4 | Art.-Nr. | 12690.114 | warnorange dunkelblau |
| 1.5 | Art.-Nr. | 12690.286 | warngelb dunkelgrau |
| 1.6 | Art.-Nr. | 12690.212 | warngelb dunkelblau |



1.4



1.5



Softshelljacke | Reflectiq

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Stehkragen

Normen

EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14058 Klasse 1




Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht
310 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 12696.113 | warnorange blau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 12696.118 | warnorange grün |
| 1.3 | Art.-Nr. | 12696.116 | warnorange dunkelgrau |
| 1.4 | Art.-Nr. | 12696.114 | warnorange dunkelblau |
| 1.5 | Art.-Nr. | 12696.286 | warngelb dunkelgrau |
| 1.6 | Art.-Nr. | 12696.212 | warngelb dunkelblau |



Sommerhose mit Knietaschen | Reflectiq

- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- von oben befüllbare Knieschutztaschen aus Cordura® mit Patte und Klettverschluss

Normen

EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404







Materialzusammensetzung

60 % Baumwolle | 40 % Polyester

Flächengewicht
230 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 12692.113 | warnorange blau |
| 2.2 | Art.-Nr. | 12692.118 | warnorange grün |
| 2.3 | Art.-Nr. | 12692.116 | warnorange dunkelgrau |
| 2.4 | Art.-Nr. | 12692.114 | warnorange dunkelblau |
| 2.5 | Art.-Nr. | 12692.286 | warngelb dunkelgrau |
| 2.6 | Art.-Nr. | 12692.212 | warngelb dunkelblau |





EN ISO 20471
Hochsichtbare Warnkleidung



Weste | Reflectiq

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- verlängerter Rücken

Normen
EN ISO 20471 Klasse 1
EN 14058 Klasse 2

Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
270 g/m²



- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 12693.118 | warnorange grün |
| 1.2 | Art.-Nr. | 12693.113 | warnorange blau |
| 1.3 | Art.-Nr. | 12693.116 | warnorange dunkelgrau |
| 1.4 | Art.-Nr. | 12693.114 | warnorange dunkelblau |
| 1.5 | Art.-Nr. | 12693.286 | warngelb dunkelgrau |
| 1.6 | Art.-Nr. | 12693.212 | warngelb dunkelblau |





Fleecejacke | Reflectiq

- 2 Seitentaschen
- Stehkragen

Normen

EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14058 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 12695.028 | warngelb |
| 1.2 | Art.-Nr. | 12695.011 | warnorange |



Bundhose mit Knietaschen | Reflectiq

- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- von oben befüllbare Knieschutztaschen aus Cordura® mit Patte und Klettverschluss

Normen

EN ISO 20471 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht

270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-----------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 12694.628 | dunkelgrau warngelb |
| 2.2 | Art.-Nr. | 12694.428 | dunkelblau warngelb |



Damen Softshelljacke | Reflectiq

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Saum mit Gummikordel zur Weitenregulierung
- Stehkragen
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Normen

EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14058 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

310 g/m²

1.1 Art.-Nr. 15014.057 warnorange

1.2 Art.-Nr. 15014.058 warngelb



Damen Bundhose mit Knietaschen | Reflectiq

- 1 doppelte Zollstocktasche mit Cordura®-Verstärkung
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen

Normen

EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404 + A1



Materialzusammensetzung

50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht

270 g/m²

2.1 Art.-Nr. 15002.057 warnorange

2.2 Art.-Nr. 15002.058 warngelb



T-Shirt | Reflectiq

- Rundhals
- segmentierte Reflexstreifen in Body-Language

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2

Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
185 g/m²

- 1.1 Art.-Nr. 16695.057 warnorange
- 1.2 Art.-Nr. 16695.058 warngelb



T-Shirt langarm | Reflectiq

- Rundhals
- Ärmelstrickbündchen
- Segmentierte Reflexstreifen in Body-Language

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2

Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
185 g/m²

- 2.1 Art.-Nr. 16696.057 warnorange
- 2.2 Art.-Nr. 16696.058 warngelb



Poloshirt | Reflectiq

- Polo-Kragen
- Knopfleiste mit 3 Knöpfen
- segmentierte Reflexstreifen in Body-Language

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2

Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
185 g/m²

- 3.1 Art.-Nr. 16693.057 warnorange
- 3.2 Art.-Nr. 16693.058 warngelb



Zip-Sweatshirt | Reflectiq

- Polo-Kragen
- Knopfleiste mit 3 Knöpfen
- segmentierte Reflexstreifen in Body-Language

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2

Materialzusammensetzung
77 % Polyester | 23 % Baumwolle

Flächengewicht
310 g/m²

- 4.1 Art.-Nr. 16697.057 warnorange
- 4.2 Art.-Nr. 16697.058 warngelb





Langjacke | Hi-Vis Comfort

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen
- Stehkragen


Norm
EN ISO 20471 Klasse 3 ab Gr. 48/50



Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 6732.011 | warnorange dunkelgrau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 6732.028 | warngelb dunkelgrau |



Weste | Hi-Vis Comfort

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen
- Stehkragen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2



Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|----------|-------------------------|
| 3.1 | Art.-Nr. | 6735.028 | warngelb dunkelgrau |
| 3.2 | Art.-Nr. | 6735.011 | warnorange dunkelgrau |



Latzhose mit Knietaschen | Hi-Vis Comfort

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- elastische Träger mit Kunststoff-Steckschnallen


Norm
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404



Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|----------|-------------------------|
| 4.1 | Art.-Nr. | 6733.028 | warngelb dunkelgrau |
| 4.2 | Art.-Nr. | 6733.011 | warnorange dunkelgrau |



2.1

Bundhose mit Knietaschen | Hi-Vis Comfort

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Kniepolstertaschen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404



Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|----------|-------------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 6734.011 | warnorange dunkelgrau |
| 2.2 | Art.-Nr. | 6734.028 | warngelb dunkelgrau |





Fleecejacke | Hi-Vis Comfort

- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Stehkragen
- verlängerter Rücken

Normen
EN ISO 20471 Klasse 3
EN 14058 Klasse 1

Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
270 g/m²

- 1.1 Art.-Nr. 10221.028 warngelb
- 1.2 Art.-Nr. 10221.011 warnorange

Softshelljacke | Hi-Vis Comfort

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss rechts
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Stehkragen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 3

Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
320 g/m²

- 2.1 Art.-Nr. 12345.011 warnorange



Softshelljacke | Hi-Vis Comfort

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss rechts
- Stehkragen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2

Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
290 g/m²

- 3.1 Art.-Nr. 15866.057 warnorange
- 3.2 Art.-Nr. 15866.058 warngelb

Sweatshirt | Hi-Vis Shirt

- Stehkragen mit Reißverschluss
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2

Materialzusammensetzung
77 % Polyester | 23 % Baumwolle

Flächengewicht
320 g/m²

- 4.1 Art.-Nr. 15867.058 warngelb
- 4.2 Art.-Nr. 15867.057 warnorange



Langjacke | Hi-Vis Stretch

- 1 Innentasche links
- 2 Seitentaschen
- Stehkragen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2




Materialzusammensetzung
79% Polyester | 17% Baumwolle | 4% Elastolefin

Flächengewicht
280 g/m²

- 1.1

Art.-Nr. 15700.058 warngelb | dunkelgrau
- 1.2

Art.-Nr. 15700.057 warnorange | dunkelgrau



Bundhose mit Knietaschen | Hi-Vis Stretch

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404




Materialzusammensetzung
79% Polyester | 17% Baumwolle | 4% Elastolefin

Flächengewicht
280 g/m²

- 2.1

Art.-Nr. 15698.058 warngelb | dunkelgrau
- 2.2

Art.-Nr. 15698.057 warnorange | dunkelgrau



Hoodie-Sweatjacke | Hi-Vis Shirt

- 2 Seitentaschen
- Ärmelstrickbündchen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2



Materialzusammensetzung
77% Polyester | 23% Baumwolle

Flächengewicht
320 g/m²

- 3.1

Art.-Nr. 15704.057 warnorange | dunkelgrau
- 3.2

Art.-Nr. 15704.058 warngelb | dunkelgrau



Latzhose mit Knietaschen | Hi-Vis Stretch

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Zollstocktasche rechts
- 1 doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- elastische Träger mit Kunststoff-Steckschnallen

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404



Materialzusammensetzung
79% Polyester | 17% Baumwolle | 4% Elastolefin

Flächengewicht
280 g/m²

- 4.1

Art.-Nr. 15699.057 warnorange | dunkelgrau
- 4.2

Art.-Nr. 15699.058 warngelb | dunkelgrau





T-Shirt kurzarm | Hi-Vis Shirt


- Reflexstreifen in Body-Language
- 1 Reflexstreifen am Ärmel

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2

Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
170 g/m²

- 1.1
- Art.-Nr. 15705.058 warngelb | anthrazit
- 1.2
- Art.-Nr. 15705.057 warnorange | anthrazit



Bundhose mit Knietaschen | Hi-Vis Stretch


- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404

Materialzusammensetzung
85 % Polyester | 12 % Baumwolle | 3 % Elastolefin

Flächengewicht
230 g/m²

- 2.1
- Art.-Nr. 15701.058 warngelb | dunkelgrau
- 2.2
- Art.-Nr. 15701.057 warnorange | dunkelgrau



Thermoweste | Hi-Vis Comfort


- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- verlängerter Rücken

Norm
EN ISO 20471 Klasse 1

Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
270 g/m²

- 3.1
- Art.-Nr. 15703.057 warnorange
- 3.2
- Art.-Nr. 15703.058 warngelb



Bundhose mit Knietaschen | Hi-Vis Stretch

- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen
EN ISO 20471 Klasse 1
EN 14404

Materialzusammensetzung
65 % Polyester | 35 % Baumwolle

Flächengewicht
245 g/m²

- 4.1
- Art.-Nr. 15702.243 dunkelgrau | warnorange
- 4.2
- Art.-Nr. 15702.245 dunkelgrau | warngelb





Damen Bundhose hybrid mit Knietaschen | Hi-Vis Stretch

- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen

EN ISO 20471 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

65 % Polyester | 35 % Baumwolle

Flächengewicht

245 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 15863.243 | dunkelgrau warnorange |
| 1.2 | Art.-Nr. | 15863.245 | dunkelgrau warngelb |



Damen Bundhose stretch mit Knietaschen | Hi-Vis Stretch

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen

EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404



Materialzusammensetzung

79 % Polyester | 17 % Baumwolle | 4 % Elastolefin

Flächengewicht

280 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 15864.057 | warnorange dunkelgrau |
| 2.2 | Art.-Nr. | 15864.058 | warngelb dunkelgrau |



Hoodie-Sweat | HV 2Life


- 2 Seitentaschen
- Ärmelstrickbündchen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 3



Materialzusammensetzung
70 % Polyester | 30 % Baumwolle
(Polyester-Anteil im Gewebe ist recyceltes Polyester)
Flächengewicht
320 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 13979.214 | warnorange dunkelblau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 13979.212 | warngelb dunkelblau |



Hoodie-Sweatjacke | HV 2Life

- 2 Seitentaschen
- Ärmelstrickbündchen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 3



Materialzusammensetzung
70 % Polyester | 30 % Baumwolle
(Polyester-Anteil im Gewebe ist recyceltes Polyester)
Flächengewicht
320 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 14185.212 | warngelb dunkelblau |
| 2.2 | Art.-Nr. | 14185.214 | warnorange dunkelblau |



Latzhose mit Knietaschen | HV 2Life

- 1 doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Patte
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug seitlich
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar
- elastische Träger mit Fixlockschnallen

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404



Materialzusammensetzung
68 % Polyester | 30 % Baumwolle | 2 % Elasthan
(Polyester-Anteil im Gewebe ist recyceltes Polyester)
Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 3.1 | Art.-Nr. | 14277.212 | warngelb dunkelblau |
| 3.2 | Art.-Nr. | 14277.214 | warnorange dunkelblau |



Bundhose mit Knietaschen | HV 2Life

- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404



Materialzusammensetzung
68 % Polyester | 30 % Baumwolle | 2 % Elasthan
(Polyester-Anteil im Gewebe ist recyceltes Polyester)
Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 4.1 | Art.-Nr. | 14276.214 | warnorange dunkelblau |
| 4.2 | Art.-Nr. | 14276.212 | warngelb dunkelblau |





Langjacke | Everwash R

- 1 Halterung für Messgerät links
- 1 Napoleontasche links
- 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verlängerter Rücken

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2



Materialzusammensetzung
60 % Baumwolle | 40 % Polyester
(Polyester-Anteil im Gewebe ist recyceltes Polyester)

Flächengewicht
290 g/m²

1.1	Art.-Nr.	14273.214	warnorange dunkelblau
1.2	Art.-Nr.	14273.227	warnorange anthrazit
1.3	Art.-Nr.	14273.212	warngelb dunkelblau
1.4	Art.-Nr.	14273.225	warngelb anthrazit



Bundhose mit Knietaschen | Everwash R

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug seitlich
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar


Norm
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404



Materialzusammensetzung
60 % Baumwolle | 40 % Polyester
(Polyester-Anteil im Gewebe ist recyceltes Polyester)

Flächengewicht
290 g/m²

2.1	Art.-Nr.	14274.214	warnorange dunkelblau
2.2	Art.-Nr.	14274.227	warnorange anthrazit
2.3	Art.-Nr.	14274.212	warngelb dunkelblau
2.4	Art.-Nr.	14274.225	warngelb anthrazit



Latzhose mit Knietaschen | Everwash R

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug seitlich
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar


Norm
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 14404



Materialzusammensetzung
60 % Baumwolle | 40 % Polyester
(Polyester-Anteil im Gewebe ist recyceltes Polyester)

Flächengewicht
290 g/m²

3.1	Art.-Nr.	14275.214	warnorange dunkelblau
3.2	Art.-Nr.	14275.227	warnorange anthrazit
3.3	Art.-Nr.	14275.212	warngelb dunkelblau
3.4	Art.-Nr.	14275.225	warngelb anthrazit





Sweatshirt | Everwash

- Rundhals

Norm	EN ISO 20471 Klasse 3	
Materialzusammensetzung	70 % Polyester 30 % Baumwolle	
Flächengewicht	310 g/m²	

- | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 12765.028 | warngelb |
| 1.2 | Art.-Nr. | 12765.011 | warnorange |



Zip-Sweatshirt | Everwash

- Stehkragen mit Reißverschluss
- langarm mit Strick-Ärmelbündchen

Norm	EN ISO 20471 Klasse 3	
Materialzusammensetzung	70 % Polyester 30 % Baumwolle	
Flächengewicht	310 g/m²	

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 12766.114 | warnorange dunkelblau |
| 2.2 | Art.-Nr. | 12766.116 | warnorange anthrazit |
| 2.3 | Art.-Nr. | 12766.284 | warngelb dunkelblau |
| 2.4 | Art.-Nr. | 12766.286 | warngelb anthrazit |



Softshelljacke | Everwash

- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- verlängerter Rücken

Norm	EN ISO 20471 Klasse 3	
Materialzusammensetzung	100 % Polyester	
Flächengewicht	300 g/m²	

Einzipbar in Parka Art.-Nr. 12767 (Seite 76)

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 3.1 | Art.-Nr. | 12769.284 | warngelb dunkelblau |
| 3.2 | Art.-Nr. | 12769.114 | warnorange dunkelblau |



Softshelljacke | Everwash

- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- verlängerter Rücken

Normen	EN ISO 20471 Klasse 3 EN 14058 Klasse 2	
Materialzusammensetzung	100 % Polyester	
Flächengewicht	300 g/m²	

Einzipbar in Parka Art.-Nr. 12767 (Seite 76)

- | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|
| 4.1 | Art.-Nr. | 12770.011 | warnorange |
| 4.2 | Art.-Nr. | 12770.028 | warngelb |





T-Shirt | Everwash

• V-Ausschnitt

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 13758-2



Materialzusammensetzung
60 % Baumwolle | 40 % Polyester

Flächengewicht
180 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 12761.114 | warnorange dunkelblau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 12761.116 | warnorange anthrazit |
| 1.3 | Art.-Nr. | 12761.284 | warngelb dunkelblau |
| 1.4 | Art.-Nr. | 12761.286 | warngelb anthrazit |



T-Shirt langarm | Everwash

• V-Ausschnitt
• langarm mit Strick-Ärmelbündchen

Normen
EN ISO 20471 Klasse 3
EN 13758-2



Materialzusammensetzung
60 % Baumwolle | 40 % Polyester

Flächengewicht
180 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 12762.116 | warnorange anthrazit |
| 2.2 | Art.-Nr. | 12762.114 | warnorange dunkelblau |
| 2.3 | Art.-Nr. | 12762.286 | warngelb anthrazit |
| 2.4 | Art.-Nr. | 12762.284 | warngelb dunkelblau |



Poloshirt | Everwash

• Polo-Kragen

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 13758-2



Materialzusammensetzung
60 % Baumwolle | 40 % Polyester

Flächengewicht
180 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 3.1 | Art.-Nr. | 12763.286 | warngelb anthrazit |
| 3.2 | Art.-Nr. | 12763.284 | warngelb dunkelblau |
| 3.3 | Art.-Nr. | 12763.116 | warnorange anthrazit |
| 3.4 | Art.-Nr. | 12763.114 | warnorange dunkelblau |



Poloshirt langarm | Everwash

• Polo-Kragen
• langarm mit Strick-Ärmelbündchen

Normen
EN ISO 20471 Klasse 3
EN 13758-2




Materialzusammensetzung
60 % Baumwolle | 40 % Polyester

Flächengewicht
180 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 4.1 | Art.-Nr. | 12764.284 | warngelb dunkelblau |
| 4.2 | Art.-Nr. | 12764.286 | warngelb anthrazit |
| 4.3 | Art.-Nr. | 12764.114 | warnorange dunkelblau |
| 4.4 | Art.-Nr. | 12764.116 | warnorange anthrazit |





T-Shirt | Warnschutz

- Rundhals
- verlängerter Rücken

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 13758-2

Materialzusammensetzung
55 % Baumwolle | 45 % Polyester

Flächengewicht
185 g/m²

- 1.1 Art.-Nr. 0563.028 warngelb
- 1.2 Art.-Nr. 0563.011 warnorange



Weste | Warnschutz

- Kreuzverschluss
- 2 Reflexstreifen am Rumpf
- Reflexstreifen an Schulter
- Klettverschluss

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2

Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
120 g/m²

- 2.1 Art.-Nr. 14287.058 warngelb
- 2.2 Art.-Nr. 14287.057 warnorange



Poloshirt | Warnschutz

- Knopfleiste
- Knopfleiste mit 2 Knöpfen
- Polo-Kragen
- verlängerter Rücken

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 13758-2

Materialzusammensetzung
55 % Baumwolle | 45 % Polyester

Flächengewicht
185 g/m²

- 3.1 Art.-Nr. 0564.011 warnorange
- 3.2 Art.-Nr. 0564.028 warngelb



Poloshirt langarm | Warnschutz

- Knopfleiste
- Polo-Kragen
- Ärmelstrickbündchen

Normen
EN ISO 20471 Klasse 3
EN 13758-2

Materialzusammensetzung
55 % Baumwolle | 45 % Polyester

Flächengewicht
185 g/m²

- 4.1 Art.-Nr. 11479.011 warnorange
- 4.2 Art.-Nr. 11479.028 warngelb





EN 17353

Erhöhte Sichtbarkeit für mittlere Risikosituationen

Sichtbarkeit, die Personen schützt

Für viele Menschen ist es von entscheidender Bedeutung, bei ihrer Arbeit mit mittleren Risikosituationen jederzeit gut sichtbar zu sein – denn auch hier geht es um ihre Sicherheit und ihr Leben. bardusch bietet eine breite Auswahl an zertifizierter Kleidung nach EN 17353 für die verschiedenen Typen A, B und AB an. Ihre Mitarbeiter werden unabhängig von den Tageslichtbedingungen oder z. B. der Beleuchtung durch Fahrzeugscheinwerfer im Dunkeln schneller wahrgenommen und sind dadurch besser geschützt.

Unsere Kleidung vereint zuverlässigen Schutz mit ergonomischen Designs, die den Tragekomfort erhöhen und den Arbeitsalltag erleichtern. Dank der großen Auswahl an Konfektionsgrößen stellt bardusch sicher, dass jeder Mitarbeiter uneingeschränkt beweglich bleibt – für Sicherheit, Komfort und ein gutes Gefühl bei der Arbeit.

Folgende Kollektionen bieten wir an:

- ecoFlex-RS
- Activiq 17353
- ActiviqCO+ 17353
- ActiviqStretch 17353
- ActiviqSommer 17353

EN 17353



Erhöhte Sichtbarkeit für mittlere Risikosituationen

Die Norm EN 17353 definiert, welche Anforderungen Kleidung für mittlere Risikosituationen – die nicht in der Norm für hochsichtbare Warnkleidung enthalten sind – erfüllen muss und dadurch für eine erhöhte Sichtbarkeit sorgt. Die Kleidung wird dabei in drei Kategorien (Typ A, B, AB) unterteilt, in welchen die Mindestmengen an fluoreszierendem Material und Reflexstreifen festgelegt ist.

TEAMDRESS | ECOFLEX-RS

Produkt im Fokus

Durchdachte
Taschenlösungen



1.1

Kollektion setzt
auf Reflexelemente
ohne Neon-Look

Sichere Verschlüsse mit
verdecktem Reißverschluss
und verdeckter Druckknopfleiste



- 1.1 Art.-Nr. 16233.209 dunkelblau | blau
- 1.2 Art.-Nr. 16233.235 schwarz | dunkelgrau
- 1.3 Art.-Nr. 16233.242 blau | dunkelblau
- 1.4 Art.-Nr. 16233.263 hellbraun | schwarz
- 1.5 Art.-Nr. 16233.264 khaki | schwarz

Langjacke | ecoFlex-RS

- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit verdeckter Druckknopfleiste
- 1 Brusttasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- 1 Innentasche links mit Klettverschluss
- 2 Seitentaschen
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
34% Baumwolle | 33% Polyester (recycled) |
29% Polyester | 4% Elastolefin

Flächengewicht
245 g/m²

TEAMDRESS | ECOFLEX-RS

Produkt im Fokus



Bundhose mit Knietaschen | ecoFlex-RS

- Bund mit Gummizug hinten und verdecktem Knopf
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- 1 Zollstocktasche rechts
- Kniepolstertaschen
- 2 Gesäßtaschen, rechte mit Patte und Druckknopfverschluss

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
34 % Baumwolle | 33 % Polyester (recycled) |
29 % Polyester | 4 % Elastolefin

Flächengewicht
245 g/m²

- 1.1 Art.-Nr. 16234.209 dunkelblau | blau
- 1.2 Art.-Nr. 16234.235 schwarz | dunkelgrau
- 1.3 Art.-Nr. 16234.242 blau | dunkelblau
- 1.4 Art.-Nr. 16234.263 hellbraun | schwarz
- 1.5 Art.-Nr. 16234.264 khaki | schwarz

TEAMDRESS | ECOFLEX-RS

Produkt im Fokus



Höherer Tragekomfort durch elastische Träger mit Fixlockschnallen

Separate und integrierte Smartphonetasche

Integrierte Kniepolstertaschen

Alltagstaugliche Werkzeuglösungen wie Zollstocktasche und Beintasche



Latzhose mit Knietaschen | ecoFlex-RS

- 1 Latztasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, mit Stifftasche
- 1 Latz-Innentasche mit Reißverschluss
- elastische Träger mit Fixlockschnallen
- Bund mit seitlichen Stretchkeileinsätzen
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Smartphonetasche links mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- 1 Zollstocktasche rechts
- Kniepolstertaschen
- 2 Gesäßtaschen, rechte mit Patte und Druckknopfverschluss

Norm
EN 17353 Typ B2

Materialzusammensetzung
34 % Baumwolle | 33 % Polyester (recycled) |
29 % Polyester | 4 % Elastolefin

Flächengewicht
245 g/m²



- | | | | |
|-----|----------|-----------|----------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 16235.209 | dunkelblau blau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 16235.235 | schwarz dunkelgrau |
| 1.3 | Art.-Nr. | 16235.242 | blau dunkelblau |
| 1.4 | Art.-Nr. | 16235.263 | hellbraun schwarz |
| 1.5 | Art.-Nr. | 16235.264 | khaki schwarz |



Parka | ecoFlex-RS

- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste und Zippergarage oben
- 1 Napoleontasche links mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Norm
EN 17353 Typ B2

Materialzusammensetzung
70 % Polyester | 30 % Baumwolle

Flächengewicht
235 g/m²

1.1 Art.-Nr. 16242.235 schwarz | dunkelgrau

Softshell | ecoFlex-RS


- Stehkragen
- Reißverschluss mit Zippergarage oben
- 1 Napoleontasche links mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Seitentaschen

Norm
EN 17353 Typ B2

Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
245 g/m²

- 2.1 Art.-Nr. 16237.209 dunkelblau | blau
- 2.2 Art.-Nr. 16237.235 schwarz | dunkelgrau
- 2.3 Art.-Nr. 16237.242 blau | dunkelblau
- 2.4 Art.-Nr. 16237.263 hellbraun | schwarz
- 2.5 Art.-Nr. 16237.264 khaki | schwarz



Fleecejacke | ecoFlex-RS


- Stehkragen
- Reißverschluss mit Zippergarage oben
- 1 Napoleontasche links mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Seitentaschen

Norm
EN 17353 Typ B2

Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
315 g/m²

- 3.1 Art.-Nr. 16236.209 dunkelblau | blau
- 3.2 Art.-Nr. 16236.242 blau | dunkelblau
- 3.3 Art.-Nr. 16236.251 grau | schwarz
- 3.4 Art.-Nr. 16236.263 hellbraun | schwarz
- 3.5 Art.-Nr. 16236.264 khaki | schwarz





Damen Langjacke | ecoFlex-RS


- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit verdeckter Druckknopfleiste
- 1 Brusttasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- 1 Innentasche links mit Klettverschluss
- 2 Seitentaschen
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung

Norm
EN 17353 Typ B2

Materialzusammensetzung
34 % Baumwolle | 33 % Polyester (recycled) |
29 % Polyester | 4 % Elastolefin

Flächengewicht
245 g/m²

1.1	Art.-Nr.	16238.209	dunkelblau blau
1.2	Art.-Nr.	16238.235	schwarz dunkelgrau
1.3	Art.-Nr.	16238.242	blau dunkelblau
1.4	Art.-Nr.	16238.263	hellbraun schwarz
1.5	Art.-Nr.	16238.264	khaki schwarz



Damen Bundhose mit Knietaschen | ecoFlex-RS

- Bund mit Gummizug hinten und verdecktem Knopf
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- 1 Zollstocktasche rechts
- Kniepolstertaschen
- 2 Gesäßtaschen, rechte mit Patte und Druckknopfverschluss

Norm
EN 17353 Typ B2

Materialzusammensetzung
34 % Baumwolle | 33 % Polyester (recycled) |
29 % Polyester | 4 % Elastolefin

Flächengewicht
245 g/m²

2.1	Art.-Nr.	16239.209	dunkelblau blau
2.2	Art.-Nr.	16239.235	schwarz dunkelgrau
2.3	Art.-Nr.	16239.242	blau dunkelblau
2.4	Art.-Nr.	16239.263	hellbraun schwarz
2.5	Art.-Nr.	16239.264	khaki schwarz



Damen Fleecejacke | ecoFlex-RS

- Stehkragen
- Reißverschluss mit Zippergarage oben
- 1 Napoleontasche links mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Seitentaschen

Norm
EN 17353 Typ B2

Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
315 g/m²

3.1	Art.-Nr.	16240.209	dunkelblau blau
3.2	Art.-Nr.	16240.242	blau dunkelblau
3.3	Art.-Nr.	16240.251	grau schwarz
3.4	Art.-Nr.	16240.263	hellbraun schwarz
3.5	Art.-Nr.	16240.264	khaki schwarz



Damen Softshelljacke | ecoFlex-RS

- Stehkragen
- Reißverschluss mit Zippergarage oben
- 1 Napoleontasche links mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Seitentaschen

Norm
EN 17353 Typ B2

Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
245 g/m²

4.1	Art.-Nr.	16241.209	dunkelblau blau
4.2	Art.-Nr.	16241.235	schwarz dunkelgrau
4.3	Art.-Nr.	16241.242	blau dunkelblau
4.4	Art.-Nr.	16241.263	hellbraun schwarz
4.5	Art.-Nr.	16241.264	khaki schwarz





Arbeitsjacke | Activiq 17353

- 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
65% Polyester | 35% Baumwolle

Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 14680.004 | dunkelblau dunkelgrau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 14680.001 | weiß dunkelgrau |
| 1.3 | Art.-Nr. | 14680.006 | dunkelgrau |
| 1.4 | Art.-Nr. | 14680.043 | schwarz |
| 1.5 | Art.-Nr. | 14680.236 | dunkelgrau schwarz |



Damen Bundhose | Activiq 17353

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
65% Polyester | 35% Baumwolle

Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 14684.004 | dunkelblau dunkelgrau |
|-----|----------|-----------|-------------------------|



Bundhose | Activiq 17353

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
65% Polyester | 35% Baumwolle

Flächengewicht
270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 3.1 | Art.-Nr. | 14681.004 | dunkelblau dunkelgrau |
| 3.2 | Art.-Nr. | 14681.001 | weiß dunkelgrau |
| 3.3 | Art.-Nr. | 14681.006 | dunkelgrau |
| 3.4 | Art.-Nr. | 14681.043 | schwarz |





Bundhose mit Knietaschen | Activiq 17353

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 2 Gesäßtaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Cordura®-Knienpolstertaschen von unten befüllbar

Normen

EN 17353 Typ B2
EN 14404 + A1



Materialzusammensetzung

65 % Polyester | 35 % Baumwolle

Flächengewicht

270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 14682.004 | dunkelblau dunkelgrau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 14682.043 | schwarz |
| 1.3 | Art.-Nr. | 14682.236 | dunkelgrau schwarz |



Latzhose mit Knietaschen | Activiq 17353

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Cordura®-Knienpolstertaschen von unten befüllbar

Normen

EN 17353 Typ B2
EN 14404 + A1



Materialzusammensetzung

65 % Polyester | 35 % Baumwolle

Flächengewicht

270 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 14683.004 | dunkelblau dunkelgrau |
| 2.2 | Art.-Nr. | 14683.001 | weiß dunkelgrau |
| 2.3 | Art.-Nr. | 14683.006 | dunkelgrau |
| 2.4 | Art.-Nr. | 14683.043 | schwarz |





Arbeitsjacke | ActiviqCO+ 17353

- 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
65% Baumwolle | 35% Polyester

Flächengewicht
300 g/m²

- 1.1

Art.-Nr. 14686.004 dunkelblau | dunkelgrau
- 1.2

Art.-Nr. 14686.236 dunkelgrau | schwarz



Bundhose | ActiviqCO+ 17353

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
65% Baumwolle | 35% Polyester

Flächengewicht
300 g/m²

- 2.1

Art.-Nr. 14687.004 dunkelblau | dunkelgrau
- 2.2

Art.-Nr. 14687.030 blau | schwarz
- 2.3

Art.-Nr. 14687.043 schwarz
- 2.4

Art.-Nr. 14687.236 dunkelgrau | schwarz



Latzhose | ActiviqCO+ 17353

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
65% Baumwolle | 35% Polyester

Flächengewicht
300 g/m²

- 3.1

Art.-Nr. 14688.030 blau | schwarz
- 3.2

Art.-Nr. 14688.004 dunkelblau | dunkelgrau
- 3.3

Art.-Nr. 14688.236 dunkelgrau | schwarz





1.1



2.1



2.2



3.1

Bundhose | ActiviqCO+ 17353

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
65 % Baumwolle | 35 % Polyester

Flächengewicht
300 g/m²

- 1.1
- Art.-Nr. 16461.004 dunkelblau | dunkelgrau
- 1.2
- Art.-Nr. 16461.236 dunkelgrau | schwarz



1.2

Latzhose | ActiviqCO+ 17353

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
65 % Baumwolle | 35 % Polyester

Flächengewicht
300 g/m²

- 2.1
- Art.-Nr. 16462.004 dunkelblau | dunkelgrau
- 2.2
- Art.-Nr. 16462.236 dunkelgrau | schwarz

Damen Bundhose | ActiviqCO+ 17353

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
65 % Baumwolle | 35 % Polyester

Flächengewicht
300 g/m²

- 3.1
- Art.-Nr. 14689.004 dunkelblau | dunkelgrau



Bundhose | ActiviqSommer 17353

- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
65 % Polyester | 35 % Baumwolle

Flächengewicht
270 g/m²

1.1 Art.-Nr. 14691.004 dunkelblau | dunkelgrau



Bundhose | ActiviqStretch 17353

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 2 Gesäßtaschen
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten

Norm
EN 17353 Typ B2



Materialzusammensetzung
50 % Baumwolle | 50 % Polyester

Flächengewicht
180 g/m²

2.1 Art.-Nr. 14690.004 dunkelblau | dunkelgrau

2.2 Art.-Nr. 14690.043 schwarz





EN 343 Wetterschutz

Optimal geschützt bei jedem Wetter

Regen, Nebel oder Nässe – mit der Wetterschutzkleidung von bardusch bleiben Ihre Mitarbeiter zuverlässig geschützt und leistungsfähig. Unsere Kleidung hält den Körper nicht nur trocken, sondern leitet Schweiß effektiv nach außen ab. So wird ein angenehmes Trageklima gewährleistet, auch bei intensiver körperlicher Arbeit.

Dank ergonomischer Designs und einer breiten Auswahl an Größen bietet bardusch Schutzkleidung, die nicht nur Sicherheit, sondern auch Bewegungsfreiheit und Komfort vereint – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen des Arbeitsalltags. Mit nach EN 343 zertifizierter Wetterschutzkleidung von bardusch sind Ihre Mitarbeiter optimal geschützt – für mehr Sicherheit und Komfort bei jedem Wetter.

Folgende Kollektionen bieten wir an:

- Reflectiq
- Hi-Vis Comfort
- Everwash
- Wetterschutz
- Hi-Lite
- Outdoor
- Austin
- Bodyforce

EN 343



Wetterschutz

Die Norm EN343 definiert die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzkleidung, die vor Niederschlag und Feuchtigkeit wie z. B. Regen, Schnee oder Nebel schützt. Sie legt hohe Standards für Materialien und Nähte fest, um sicherzustellen, dass die Kleidung wasserundurchlässig und gleichzeitig atmungsaktiv ist.



Wetterjacke | Reflectiq

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss rechts
- 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss
- Knopfleiste
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN 343 Klasse 4-1
EN ISO 20471 Klasse 3
EN 342 Klasse 3




Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

220 g/m²

1.1	Art.-Nr.	14849.225	warngelb dunkelgrau
1.2	Art.-Nr.	14849.212	warngelb dunkelblau
1.3	Art.-Nr.	14849.227	warnorange dunkelgrau
1.4	Art.-Nr.	14849.238	warnorange grün
1.5	Art.-Nr.	14849.214	warnorange dunkelblau
1.6	Art.-Nr.	14849.237	warnorange blau



Wetterbundhose | Reflectiq

- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- durchgängiger 2-Wege Reißverschluss am Bein mit Knopf am Bund beidseitig

Normen

EN 343 Klasse 4-1
EN ISO 20471 Klasse 3
EN 342 Klasse 3




Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

220 g/m²

2.1	Art.-Nr.	14850.058	warngelb
2.2	Art.-Nr.	14850.057	warnorange



Parka | Reflectiq

- 2 Seitentaschen
- Saum mit Gummikordel zur Weitenregulierung
- Stehkragen
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klettverschlussleiste und Zippergarage oben
- verlängerter Rücken

Normen

EN 343 Klasse 3
EN ISO 20471 Klasse 3



Materialzusammensetzung


Obermaterial: 80 % Polyester | 20 % Baumwolle

Futter: 100 % Polyester

Flächengewicht

220 g/m²

3.1	Art.-Nr.	12697.286	warngelb dunkelgrau
3.2	Art.-Nr.	12697.212	warngelb dunkelblau
3.3	Art.-Nr.	12697.114	warnorange dunkelblau
3.4	Art.-Nr.	12697.118	warnorange grün
3.5	Art.-Nr.	12697.113	warnorange blau
3.6	Art.-Nr.	12697.116	warnorange dunkelgrau





1.1

Parka | Hi-Vis Comfort

- 1 Innentasche rechts
- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss rechts
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Ärmelstrickbündchen

Normen

EN ISO 20471 Klasse 3
EN 14058 Klasse 3
EN 343 Klasse 4-1



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

205 g/m²

1.1

Art.-Nr. 15697.058 warngelb

1.2

Art.-Nr. 15697.057 warnorange



1.2



2.1

Bundhose | Hi-Vis Comfort

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen

Normen

EN 343 Klasse 3
EN ISO 20471 Klasse 2



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

205 g/m²

2.1

Art.-Nr. 12000.011 warnorange



3.1

3.2

Parka | Hi-Vis Comfort

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss rechts
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Stehkragen

Normen

EN 343 Klasse 3
EN ISO 20471 Klasse 3



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

205 g/m²

3.1

Art.-Nr. 12001.011 warnorange

3.2

Art.-Nr. 12001.028 warngelb



Parka | Everwash

- 1 Napoleontasche links
- 2 Seitentaschen
- Kapuze in Kragen verstaubar
- Stehkragen
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN 343 Klasse 3
EN ISO 20471 Klasse 3



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

190 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es passende Softshelljacken:

Art.-Nr. 12769 (Seite 43) und Art.-Nr. 12770 (Seite 43)

und eine passende Innenjacke:

Art.-Nr. 12768 (siehe unten)

- 1.1 Art.-Nr. 12767.114 warnorange | dunkelblau
- 1.2 Art.-Nr. 12767.284 warngelb | dunkelblau



Innenjacke | Everwash

- 2 Seitentaschen
- Kapuze in Kragen verstaubar
- Stehkragen

Normen

EN ISO 20471 Klasse 3
EN 14058 Klasse 2



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

190 g/m²

Einzipbar in Parka Art.-Nr. 12767 (siehe oben)

- 2.1 Art.-Nr. 12768.114 warnorange | dunkelblau
- 2.2 Art.-Nr. 12768.284 warngelb | dunkelblau



Regenhose | Everwash

- Elastische Träger mit Längenregulierung
- Bund mit Gummizug
- mit seitlicher Öffnung
- Schlitzöffnung mit Druckknopf
- Saum mit Druckknopf zur Weitenregulierung

Normen

EN 343 Klasse 3
EN ISO 20471 Klasse 2



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

190 g/m²

- 3.1 Art.-Nr. 12771.116 warnorange | anthrazit



Parka | Wetterschutz

- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen
EN 343 Klasse 3
EN ISO 20471 Klasse 2



Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
220 g/m²

1.1 Art.-Nr. 2985.028 warngelb | dunkelblau



Innenjacke | Wetterschutz

- Stehkragen
- Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Ärmeltasche links
- Saum mit Gummizug seitlich
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen
- verlängerter Rücken

Norm
EN ISO 20471 Klasse 2



Materialzusammensetzung
70 % Polyester | 30 % Baumwolle

Flächengewicht
160 g/m²

2.1 Art.-Nr. 5992.028 warngelb | dunkelblau



Latzhose | Wetterschutz

- 1 Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 elastischer Träger mit Klemmschnallen
- Bund mit Patentknopf und Druckknopf rechts
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- Saum mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung

Normen
EN 343 Klasse 3
EN ISO 20471 Klasse 2



Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
220 g/m²

3.1 Art.-Nr. 5991.028 warngelb



Parka | Wetterschutz

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss links
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Norm

EN 343 Klasse 3



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

220 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es eine passende Fleecejacke:

Art.-Nr. 2798.006 (siehe unten)

1.1

Art.-Nr. 2913.000 enzian | schwarz



Fleecejacke | Hi-Lite

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss links
- Stehkragen
- Ärmelstrickbündchen

Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

310 g/m²

2.1

Art.-Nr. 2798.006 grau



Latzhose | Wetterschutz

- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Norm

EN 343 Klasse 3



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

220 g/m²

3.1

Art.-Nr. 2643.000 enzian | schwarz



Parka | Wetterschutz

- 1 Innentasche links
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug seitlich
- Stehkragen
- Ärmelsaum mit Druckknopfverschluss zur Weitenregulierung

Norm
EN 343 Klasse 3



Materialzusammensetzung
80 % Polyester | 20 % Polyurethan

Flächengewicht
210 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es eine passende Fleecejacke:
Art.-Nr. 6681.004 (siehe unten)

1.1 Art.-Nr. 6680.004 dunkelblau



Fleecejacke | Outdoor

- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- verlängerter Rücken

Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
310 g/m²

2.1 Art.-Nr. 6681.004 dunkelblau



Outdoorjacke | Austin

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss links
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Bund mit Gummizug seitlich
- Stehkragen
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Normen
EN 343 Klasse 3
EN 14058 Klasse 1



Materialzusammensetzung
100 % Polyester

Flächengewicht
240 g/m²

- 3.1** Art.-Nr. 12488.443 dunkelblau | schwarz
- 3.2** Art.-Nr. 12488.643 dunkelgrau | schwarz
- 3.3** Art.-Nr. 12488.436 schwarz | dunkelgrau
- 3.4** Art.-Nr. 12488.043 schwarz





Parka | Bodyforce

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss rechts
- 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenregulierbar und innenliegende Ärmelbündchen

Normen

EN 343 Klasse 4-1
EN 342 Klasse 3



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

220 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|----------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 15000.043 | schwarz |
| 1.2 | Art.-Nr. | 15000.207 | schwarz rot |
| 1.3 | Art.-Nr. | 15000.230 | blau schwarz |
| 1.4 | Art.-Nr. | 15000.236 | dunkelgrau schwarz |
| 1.5 | Art.-Nr. | 15000.235 | schwarz dunkelgrau |



1.2



1.3



1.4



1.5



Bundhose | Bodyforce

- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- durchgängiger 2-Wege Reißverschluss am Bein mit Knopf am Bund beidseitig

Normen

EN 343 Klasse 4-1
EN 342 Klasse 3



Materialzusammensetzung

100 % Polyester

Flächengewicht

220 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|---------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 15001.043 | schwarz |
|-----|----------|-----------|---------|



EN 342 Kälteschutz

Effektiver Schutz vor Kälte

Mit bardusch Kälteschutzkleidung nach EN 342 sind Ihre Mitarbeiter selbst bei extremen Temperaturen sicher und komfortabel ausgestattet. Bei Arbeiten in kalten Umgebungen, wie in Kühlhäusern, muss die Schutzkleidung optimal auf die Bedingungen angepasst sein. Entscheidend sind Faktoren wie Temperatur, Arbeitsdauer und körperliche Aktivität.

Für Kommissionierer, die sich viel bewegen und dabei Eigenwärme erzeugen, ist die Kleidung leichter und flexibler. Staplerfahrer im Langzeiteinsatz benötigen hingegen stärker isolierte Kleidung mit zusätzlichen Verstärkungen an Rücken und Knien. Mit der richtigen Ausstattung bleiben Ihre Mitarbeiter warm und leistungsfähig – unabhängig von der Tätigkeit.

Folgende Kollektionen bieten wir an:

- Tiefkühlhaus
- Outdoor

EN 342



Kälteschutz

Die EN342-Norm definiert Anforderungen und Prüfmethode für Kleidung wie Westen, Jacken, Mäntel und Hosen, die vor Kälte schützen. Sie bewertet die Wärmeisolation und Luftdurchlässigkeit der Materialien. Die Klasse der Norm gibt Auskunft darüber, wie lange sich der Träger bei welcher Temperatur (in Bewegung) aufhalten kann, ohne zu unterkühlen.



1.1

Parka Staplerfahrer | Tiefkühlhaus

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss links
- 2 Seitentaschen
- Klettverschluss am Kragen
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Ärmelstrickbündchen

Norm
EN 342 Klasse 2



Materialzusammensetzung
100 % Polyamid

Flächengewicht
250 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es eine passende Fleecejacke:
Art.-Nr. 3999.004 (Seite 90)

1.1 Art.-Nr. 4098.004 dunkelblau



2.1

Latzhose Staplerfahrer | Tiefkühlhaus

- 2 Seitentaschen

Norm
EN 342 Klasse 2



Materialzusammensetzung
100 % Polyamid

Flächengewicht
250 g/m²

2.1 Art.-Nr. 4099.004 dunkelblau



3.1

Latzhose Kommissionierer | Tiefkühlhaus

- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Norm
EN 342 Klasse 2
EN 14404



Materialzusammensetzung
100 % Polyamid

Flächengewicht
350 g/m²

3.1 Art.-Nr. 3997.004 dunkelblau



4.1

Parka Kommissionierer | Tiefkühlhaus

- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss links
- 2 Seitentaschen
- Klettverschluss am Kragen
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Ärmelstrickbündchen

Norm
EN 342 Klasse 2



Materialzusammensetzung
100 % Polyamid

Flächengewicht
350 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es eine passende Fleecejacke:
Art.-Nr. 3999.004 (Seite 90)

4.1 Art.-Nr. 3998.004 dunkelblau



Fleecejacke | Outdoor

- 2 Seitentaschen
- Saum mit Gummikordel zur Weitenregulierung
- Stehkragen

Materialzusammensetzung
100 % Polyester
Flächengewicht
260 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es passende Parkas:
Art.-Nr. 4098.004 (Seite 88) und Art.-Nr. 3998.004 (Seite 89)

1.1 Art.-Nr. 3999.004 dunkelblau



Fleecejacke | Outdoor

- 2 Seitentaschen
- Stehkragen

Materialzusammensetzung
100 % Polyester
Flächengewicht
310 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es einen passenden Parka:
Art.-Nr. 13294.004 (Seite 91)

2.1 Art.-Nr. 10219.004 dunkelblau

Parka | Tiefkühlhaus

- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- Ärmelstrickbündchen

Norm
EN 342 Klasse 1



Materialzusammensetzung
100 % Polyester
Flächengewicht
200 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es eine passende Fleecejacke:
Art.-Nr. 10219.004 (Seite 90)

3.1 Art.-Nr. 13294.004 dunkelblau | gelb



Latzhose | Tiefkühlhaus

- 2 Seitentaschen

Norm
EN 342 Klasse 1



Materialzusammensetzung
100 % Polyester
Flächengewicht
200 g/m²

4.1 Art.-Nr. 13295.004 dunkelblau | gelb



EN ISO 11611 Schweißerschutz

Sicherer Schutz beim Schweißen


Für Schweißarbeiten, bei denen Sicherheit oberste Priorität hat, bietet bardusch zertifizierte Schutzkleidung nach EN ISO 11611. Sie schützt zuverlässig vor geschmolzenen Metallspritzern und kurzem Kontakt mit Flammen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Dank moderner Designs und einer großen Auswahl an Größen sorgt bardusch für optimalen Komfort und Schutz. Je nach Gefährdungsstufe am Arbeitsplatz können Sie zwischen zwei Schutzklassen wählen, um Ihre Mitarbeiter ideal auszustatten. Mit bardusch sind Ihre Profis bestens gerüstet.

Folgende Kollektionen bieten wir an:

- ComFlex
- Welders Comfort
- Weldpower
- Schweißerschutz basic
- Steelproof
- SECAN Securo
- Splash Proban
- Splash
- Protectiq Welding
- MultiPro New
- Pro-Line

EN ISO 11611



Schweißerschutz

Die Norm EN ISO 11611 definiert Mindestanforderungen an Materialien und Schutzkleidung mit begrenzter Flammenausbreitung. Sie minimiert das Risiko, dass die Kleidung selbst Feuer fängt und zu einer Gefahrenquelle wird. Diese Schutzkleidung eignet sich ideal für Schweißarbeiten und verwandte Tätigkeiten, bei denen keine extreme Hitze auftreten oder starke Wärmequellen vorhanden sind.

HB PROTECTIVE | COMPLEX

Produkt im Fokus

Mantel sitzt stabil
am Körper

Schnelles und intuitives
Anlegen des Mantels



1.1



Rückengurt zur Weitenregulierung

Überwurfmantel | ComFlex

- Stehkragen mit Druckknopf
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung
- Rückengurt zur Weitenregulierung

Normen
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2



Materialzusammensetzung
40 % Aramid | 30 % Modacryl | 20 % Lyocell |
9 % Polyamid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht
430 g/m²

1.1 Art.-Nr. 16146.004 dunkelblau

Echter Rundumschutz: Arme und
Oberkörper sind gleichzeitig geschützt

HB PROTECTIVE | COMPLEX

Produkt im Fokus

Spürbar mehr Tragekomfort
durch elastische Träger



2.1

Schutz, Bewegungsfreiheit und
Komfort in einer PSA

Gezielte Robustheit
für lange Haltbarkeit

Latzhose mit Knietaschen | ComFlex

- 1 Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss,
mit Smartphonetasche
- Kniepolstertaschen
- Bund mit seitlichen Stretcheinsätzen
- elastische Träger mit Fixlockschnallen
- Verstärkung auf Oberschenkel

Normen
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2



Materialzusammensetzung
64 % Baumwolle | 4 % Polyester | 2 % Elasthan

Flächengewicht
425 g/m²

2.1 Art.-Nr. 16145.019 dunkelblau denim | dunkelblau

HB PROTECTIVE | COMPLEX

Produkt im Fokus



Langjacke | ComFlex

- 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- Manschette mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung
- verlängerter Rücken
- verdeckter Reißverschluss mit verdeckter Druckknopfleiste
- Verstärkung auf Vorderteil und an Ärmeln

Normen
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2



Materialzusammensetzung
64 % Baumwolle | 4 % Polyester | 2 % Elasthan

Flächengewicht
425 g/m²

1.1 Art.-Nr. 16143.019 dunkelblau denim | dunkelblau

HB PROTECTIVE | COMPLEX

Produkt im Fokus



Bundhose mit Knietaschen | ComFlex

- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- Kniepolstertaschen
- Bund mit Gummizug (seitlich) und Knopf (vorne)
- Verstärkung auf Oberschenkel

Normen
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2



Materialzusammensetzung
64 % Baumwolle | 4 % Polyester | 2 % Elasthan

Flächengewicht
425 g/m²

2.1 Art.-Nr. 16144.019 dunkelblau denim | dunkelblau



Langjacke | Welders Comfort

- Stehkragen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- Ärmelsaum mit innenliegendem Strickbündchen
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

43 % Modacryl | 33 % Baumwolle | 14 % Polyamid |
9 % Lyocell | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

430 g/m²

1.1

Art.-Nr. 15952.054 anthrazit



Bundhose mit Knietaschen | Welders Comfort

- Bund mit Knopf
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- Kniepolstertaschen

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

43 % Modacryl | 33 % Baumwolle | 14 % Polyamid |
9 % Lyocell | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

430 g/m²

2.1

Art.-Nr. 15953.054 anthrazit



Latzhose mit Knietaschen | Welders Comfort

- elastische Träger mit Kunststoff-Steckschnallen
- 1 doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Patte
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- Kniepolstertaschen

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

43 % Modacryl | 33 % Baumwolle | 14 % Polyamid |
9 % Lyocell | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

430 g/m²

3.1

Art.-Nr. 15954.054 anthrazit



1.1

Hemd | Weldpower

- Knopfleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Knopfverschluss

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E1 F1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle Schümer Secan®

Flächengewicht

240 g/m²

- 1.1 Art.-Nr. 12623.004 tinte
- 1.2 Art.-Nr. 12623.006 grau



1.2



2.2

Latzhose | Weldpower

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle Schümer Secan®

Flächengewicht

420 g/m²

- 2.1 Art.-Nr. 12537.014 blau
- 2.2 Art.-Nr. 12537.012 rot



2.1

Langjacke | Weldpower

- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle Schümer Secan®

Flächengewicht

420 g/m²

- ! Auch als Mantel erhältlich:
Art.-Nr. 12838.014 blau

- 3.1 Art.-Nr. 12538.014 blau
- 3.2 Art.-Nr. 12538.012 rot



3.2

Bundhose | Weldpower

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit verdecktem Knopf
- Gürtelschlaufen

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle Schümer Secan®

Flächengewicht

420 g/m²

- 4.1 Art.-Nr. 12536.014 blau
- 4.2 Art.-Nr. 12536.012 rot



4.1



3.1



4.2



Langjacke | Schweißerschutz basic

- Knopfleiste
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

460 g/m²

1.1

Art.-Nr. 14261.006 dunkelgrau



Bundhose | Schweißerschutz basic

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Gürtelschlaufen

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

460 g/m²

2.1

Art.-Nr. 14262.006 dunkelgrau



Latzhose | Schweißerschutz basic

- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

460 g/m²

3.1

Art.-Nr. 14263.006 dunkelgrau



1.1

Langjacke | Schweißerschutz basic

- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Knopfleiste
- verdeckte Knopfleiste

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

340 g/m²

1.1 Art.-Nr. 6892.003 blau



2.1

Bundhose | Schweißerschutz basic

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit verdecktem Knopf
- Gürtelschlaufen

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

340 g/m²

2.1 Art.-Nr. 6894.003 blau

Hemd | Schweißerschutz basic

- Klettverschluss am Kragen
- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

320 g/m²

3.1 Art.-Nr. 2596.078 grau



3.1

Latzhose | Schweißerschutz basic

- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

340 g/m²

4.1 Art.-Nr. 6893.003 blau



4.1

1.1



Langjacke | Schweißerschutz basic

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Knopfleiste
- Stehkragen
- doppellagig im Vorderteil
- verdeckte Knopfleiste

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle (Schümer Secan®)

Flächengewicht

420 g/m²

1.1

Art.-Nr. 6897.073 blau

2.1



Bundhose | Schweißerschutz basic

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit verdecktem Knopf
- Gürtelschlaufen

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle (Schümer Secan®)

Flächengewicht

420 g/m²

2.1

Art.-Nr. 6911.073 blau

3.1



Latzhose | Schweißerschutz basic

- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle (Schümer Secan®)

Flächengewicht

420 g/m²

3.1

Art.-Nr. 6898.073 blau



Langjacke | Steelproof

- Stehkragen
- 1 Brust-Innentasche links
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1




Materialzusammensetzung

79% Baumwolle | 20% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

450 g/m²

1.1	Art.-Nr.	16223.209	dunkelblau blau
1.2	Art.-Nr.	16223.210	dunkelblau dunkelgrau
1.3	Art.-Nr.	16223.211	dunkelblau rot
1.4	Art.-Nr.	16223.217	dunkelgrau dunkelblau
1.5	Art.-Nr.	16223.236	dunkelgrau schwarz
1.6	Art.-Nr.	16223.242	blau dunkelblau



Bundhose mit Knietaschen | Steelproof

- Bund mit Knopf
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- Kniepolstertaschen
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1



Materialzusammensetzung

79% Baumwolle | 20% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

450 g/m²

2.1	Art.-Nr.	16224.209	dunkelblau blau
2.2	Art.-Nr.	16224.210	dunkelblau dunkelgrau
2.3	Art.-Nr.	16224.211	dunkelblau rot
2.4	Art.-Nr.	16224.217	dunkelgrau dunkelblau
2.5	Art.-Nr.	16224.236	dunkelgrau schwarz
2.6	Art.-Nr.	16224.242	blau dunkelblau



Latzhose mit Knietaschen | Steelproof

- 1 Latztasche
- elastische Träger mit Steckschnallen
- Bund mit seitlichen Stretchkeileinsätzen
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- Kniepolstertaschen
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1




Materialzusammensetzung

79% Baumwolle | 20% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

450 g/m²

3.1	Art.-Nr.	16225.209	dunkelblau blau
3.2	Art.-Nr.	16225.210	dunkelblau dunkelgrau
3.3	Art.-Nr.	16225.211	dunkelblau rot
3.4	Art.-Nr.	16225.217	dunkelgrau dunkelblau
3.5	Art.-Nr.	16225.236	dunkelgrau schwarz
3.6	Art.-Nr.	16225.242	blau dunkelblau





Langjacke | SECAN Securo

- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 17353 Typ B2
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
98 % Baumwolle Schümer Secan® | 2 % Kohlenstoff
Flächengewicht
460 g/m²

1.1 Art.-Nr. 14288.228 grau | orange

Bundhose | SECAN Securo

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit verdecktem Knopf
- Gürtelschlaufen

Normen
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 17353 Typ B2
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
98 % Baumwolle Schümer Secan® | 2 % Kohlenstoff
Flächengewicht
460 g/m²

2.1 Art.-Nr. 14289.032 grau

Latzhose | SECAN Securo

- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Fixlockschnallen

Normen
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 17353 Typ B2
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
98 % Baumwolle Schümer Secan® | 2 % Kohlenstoff
Flächengewicht
460 g/m²

3.1 Art.-Nr. 14290.032 grau



1.1

Langjacke | SplashProban

- 2 Seitentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Knopfleiste
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

525 g/m²

1.1

Art.-Nr. 3199.006 dunkelgrau



2.1

Bundhose | SplashProban

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

525 g/m²

2.1

Art.-Nr. 7034.006 dunkelgrau



3.1

Latzhose | SplashProban

- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Seitentaschen

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

525 g/m²

3.1

Art.-Nr. 3200.006 dunkelgrau



Langjacke Klasse 1 | Splash

- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN ISO 11611 A1+ A2 Klasse 1
EN ISO 11612 A1+ A2 B1 C1 E2 F1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

330 g/m²

1.1 Art.-Nr. 15242.209 dunkelblau | blau



Langjacke Klasse 2 | Splash

- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN ISO 11611 A1+ A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1+ A2 B1 C1 E3 F1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

525 g/m²

2.1 Art.-Nr. 15245.209 dunkelblau | blau

2.2 Art.-Nr. 15245.246 anthrazit | grau



Bundhose mit Knietaschen Klasse 1 | Splash

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN 14404



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

330 g/m²

1.1

Art.-Nr. 15243.004 dunkelblau



Latzhose mit Knietaschen Klasse 1 | Splash

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar
- elastische Träger mit Fixlockschnallen

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN 14404



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

330 g/m²

2.1

Art.-Nr. 15244.004 dunkelblau

Bundhose mit Knietaschen Klasse 2 | Splash

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 14404



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht


525 g/m²

3.1

Art.-Nr. 15246.004 dunkelblau

3.2

Art.-Nr. 15246.054 anthrazit



Latzhose mit Knietaschen Klasse 2 | Splash

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar
- elastische Träger mit Fixlockschnallen

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 14404



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle

Flächengewicht

525 g/m²

4.1

Art.-Nr. 15247.004 dunkelblau

4.2

Art.-Nr. 15247.054 anthrazit





Langjacke | Protectiq Welding

- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN ISO 17353 Typ B2
EN 1149-5



Materialzusammensetzung

79 % Baumwolle | 20 % Polyester | 1 % Kohlenstoff Static-Control™

Flächengewicht

450 g/m²

- 1.1

Art.-Nr. 13827.004 dunkelblau | anthrazit
- 1.2

Art.-Nr. 13827.054 anthrazit | schwarz



Bundhose mit Knietaschen | Protectiq Welding

- 1 Beintasche links mit Patte, Klettverschluss und Smartphonetasche
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN ISO 17353 Typ B2
EN 1149-5
EN 14404



Materialzusammensetzung

79 % Baumwolle | 20 % Polyester | 1 % Kohlenstoff Static-Control™


Flächengewicht

450 g/m²

- 2.1

Art.-Nr. 13828.004 dunkelblau | anthrazit
- 2.2

Art.-Nr. 13828.054 anthrazit | schwarz



Latzhose mit Knietaschen | Protectiq Welding

- 1 Beintasche links mit Patte, Klettverschluss und Smartphonetasche
- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN ISO 17353 Typ B2
EN 1149-5
EN 14404



Materialzusammensetzung

79 % Baumwolle | 20 % Polyester | 1 % Kohlenstoff Static-Control™

Flächengewicht

450 g/m²

- 3.1

Art.-Nr. 13829.004 dunkelblau | anthrazit
- 3.2

Art.-Nr. 13829.054 anthrazit | schwarz

1.1



Parka | MultiPro New

- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- aufgesetzter Tunnel in Taille mit Kordeldurchzug und Stopper verstellbar

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 343 3-4
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1
EN 13034 + A1 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 2



Materialzusammensetzung

31% Polyester | 28% Modacryl Protex® | 20% meta-Aramid Kermel® | 20% Viskose Lenzing FR® | 1% Kohlenstoff


Flächengewicht

320 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es passende Fleecejacken:

Art.-Nr. 15007 (Seite 122) und Art.-Nr. 15008 (Seite 122)

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 15005.212 | warngelb dunkelblau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 15005.225 | warngelb grau |
| 1.3 | Art.-Nr. | 15005.214 | warnorange dunkelblau |
| 1.4 | Art.-Nr. | 15005.227 | warnorange grau |



2.1



Kapuze | MultiPro New

- Gesichtsfeld mit Kordeldurchzug und Stoppern
- Höhenregulierbar am Hinterkopf
- Kapuze mit Schirm
- gefüttert
- Kapuze anzipfbar an Artikel 15005

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 343 3-4
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1
EN 13034 + A1 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 2



Materialzusammensetzung

31% Polyester | 28% Modacryl Protex® | 20% meta-Aramid Kermel® | 20% Viskose Lenzing FR® | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 15006.058 | warngelb |
| 2.2 | Art.-Nr. | 15006.057 | warnorange |

2.2



3.1



3.2



3.3



3.4



Latzhose | MultiPro New

- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Gürtelschlaufen

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 2 |
EN ISO 20471 Klasse 1 |
EN 343 3-4 |
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1 |
EN 13034 + A1 Typ 6 |
EN 1149-5 |
IEC 61482-2 APC 2



Materialzusammensetzung

31% Polyester | 28% Modacryl Protex® | 20% meta-Aramid Kermel® | 20% Viskose Lenzing FR® | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 3.1 | Art.-Nr. | 15009.212 | warngelb dunkelblau |
| 3.2 | Art.-Nr. | 15009.225 | warngelb grau |
| 3.3 | Art.-Nr. | 15009.214 | warnorange dunkelblau |
| 3.4 | Art.-Nr. | 15009.227 | warnorange grau |



Fleecejacke | MultiPro New

- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Stehkragen

Normen

EN 14058 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1



Materialzusammensetzung

48 % Modacryl | 32 % Baumwolle | 18 % Polyester | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

360 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es passende Parkas:
Art.-Nr. 15005 (Seite 120)

- 1.1

Art.-Nr. 15007.004 dunkelblau
- 1.2

Art.-Nr. 15007.006 dunkelgrau



1.2



Fleecejacke | MultiPro New

- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Stehkragen

Normen

EN 14058 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B2 C2 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 2



Materialzusammensetzung

48 % Modacryl | 32 % Baumwolle | 18 % Polyester | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

360 g/m²

Zu diesem Artikel gibt es passende Parkas:
Art.-Nr. 15005 (Seite 120)

- 2.1

Art.-Nr. 15008.006 dunkelgrau | dunkelgrau
- 2.2

Art.-Nr. 15008.004 dunkelblau | dunkelblau



2.2



Overall mit Knietaschen | Pro-Line

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- Knopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknopfverschluss zur Weitenregulierung

Normen

EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E3 F1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

65 % Baumwolle | 33 % Polyester | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

350 g/m²

- 3.1

Art.-Nr. 15241.004 dunkelblau

IEC 61482-2
Störlichtbogenschutz

IEC 61482-2 Störlichtbogen- schutz

Zuverlässiger Schutz vor Störlichtbögen

Für Arbeiten unter elektrischer Spannung, bei denen Sicherheit unverzichtbar ist, bietet bardusch zertifizierte Schutzkleidung nach IEC 61482-2. Sie schützt zuverlässig vor den thermischen Gefahren durch elektrische Lichtbögen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Dank moderner Designs und einer großen Auswahl an Größen gewährleistet bardusch optimalen Tragekomfort und Passform. Je nach Gefährdungssituation können Sie zwischen einlagigen, zweilagigen oder teilgedoppelten Modellen wählen, um Ihre Mitarbeiter bestmöglich auszustatten. Mit bardusch sind Ihre Profis rundum sicher geschützt.

Folgende Kollektionen bieten wir an:

- Protectiq Arc1
- Protectiq Arc2
- Protectiq HV Arc1
- Protectiq HV Arc2
- Multisix Facelift Arc1
- Multisix Facelift Arc2
- PROtection Arc1
- PROtection Arc2
- MultiProtect+

IEC 61482-2



Störlichtbogenschutz

Die Norm IEC 61482-2 legt Mindestanforderungen an Materialien und Schutzkleidung fest, die bei thermischen Gefährdungen durch elektrische Lichtbögen eingesetzt werden. Sie schützt den Träger zuverlässig vor Verbrennungen zweiten Grades, die durch die thermische Energie eines Lichtbogens verursacht werden.

EN ISO 20471

EN 17353

EN 343

EN 342

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN 13034

EN ISO 11612

Multinorm

EN 510



Langjacke | Protectiq Arc1

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Stehkragen
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

47% Modacryl | 32% Baumwolle | 20% Polyamid |
1% antistatische Fasern


Flächengewicht

320 g/m²

- 1.1

Art.-Nr. 12608.006 anthrazit | schwarz
- 1.2

Art.-Nr. 12608.004 dunkelblau | anthrazit



Bundhose mit Knietaschen | Protectiq Arc1

- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- 2 Seitentaschen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

47% Modacryl | 32% Baumwolle | 20% Polyamid |
1% antistatische Fasern


Flächengewicht

320 g/m²

- 2.1

Art.-Nr. 12609.006 anthrazit | schwarz
- 2.2

Art.-Nr. 12609.004 dunkelblau | anthrazit



Parka | Protectiq Arc1

- 1 Napoleontasche links
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Stehkragen
- adaptierbare Kapuze mit Druckknöpfen separat erhältlich
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN 343 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

Obermaterial: 48,5% Modacryl | 34% Baumwolle | 17% Polyamid |
0,5% antistatische Fasern

Futter: 48,5% Modacryl | 34% Baumwolle | 17% Polyamid |
0,5% antistatische Fasern

Flächengewicht

Obermaterial: 205 g/m² | Futter: 175 g/m²

- 3.1

Art.-Nr. 12611.004 dunkelblau | anthrazit
- 3.2

Art.-Nr. 12611.006 anthrazit | schwarz



Passende Kapuzen:

- 4.1

Art.-Nr. 12611.004 dunkelblau | anthrazit
- 4.2

Art.-Nr. 12611.006 anthrazit | schwarz



Latzhose mit Knietaschen | Protectiq Arc1

- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- 2 Seitentaschen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

47% Modacryl | 32% Baumwolle | 20% Polyamid |
1% antistatische Fasern

Flächengewicht

320 g/m²

- 5.1

Art.-Nr. 12610.004 dunkelblau | anthrazit
- 5.2

Art.-Nr. 12610.006 anthrazit | schwarz





Langjacke | Protectiq Arc2

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Stehkragen
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

Obermaterial: 47% Modacryl | 32% Baumwolle | 20% Polyamid | 1% antistatische Fasern
Futter: 48% Modacryl | 34% Baumwolle | 17% Polyamid | 1% antistatische Fasern


Flächengewicht

Obermaterial: 320 g/m² | **Futter:** 175 g/m²

- 1.1

Art.-Nr. 12612.006 anthrazit | schwarz
- 1.2

Art.-Nr. 12612.004 dunkelblau | anthrazit



Bundhose mit Knietaschen | Protectiq Arc2

- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- 2 Seitentaschen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

Obermaterial: 47% Modacryl | 32% Baumwolle | 20% Polyamid | 1% antistatische Fasern
Futter: 48% Modacryl | 34% Baumwolle | 17% Polyamid | 1% antistatische Fasern


Flächengewicht

Obermaterial: 320 g/m² | **Futter:** 175 g/m²

- 2.1

Art.-Nr. 12613.006 anthrazit | schwarz
- 2.2

Art.-Nr. 12613.004 dunkelblau | anthrazit



Latzhose mit Knietaschen | Protectiq Arc2

- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- 2 Seitentaschen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 2 | EN 1149-5 | EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1 | EN ISO 11611 A1 Klasse 1 | EN 13034 Typ 6 | EN 14404



Materialzusammensetzung

Obermaterial: 47% Modacryl | 32% Baumwolle | 20% Polyamid | 1% antistatische Fasern
Futter: 48% Modacryl | 34% Baumwolle | 17% Polyamid | 1% antistatische Fasern

Flächengewicht

Obermaterial: 320 g/m² | **Futter:** 175 g/m²

- 3.1

Art.-Nr. 12614.006 anthrazit | schwarz
- 3.2

Art.-Nr. 12614.004 dunkelblau | anthrazit





Damen Langjacke | Protectiq Arc1

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

47% Modacryl | 32% Baumwolle | 20% Polyamid | 1% Kohlenstoff


Flächengewicht

320 g/m²

- 1.1

Art.-Nr. 15015.004 dunkelblau | anthrazit
- 1.2

Art.-Nr. 15015.054 anthrazit | schwarz



Damen Bundhose mit Knietaschen | Protectiq Arc1

- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

47% Modacryl | 32% Baumwolle | 20% Polyamid | 1% Kohlenstoff


Flächengewicht

320 g/m²

- 2.1

Art.-Nr. 15016.004 dunkelblau | anthrazit
- 2.2

Art.-Nr. 15016.054 anthrazit | schwarz



Damen Langjacke | Protectiq Arc2

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6



Materialzusammensetzung

47% Modacryl | 32% Baumwolle | 20% Polyamid | 1% Kohlenstoff


Flächengewicht

320 g/m²

- 3.1

Art.-Nr. 15017.054 anthrazit | schwarz
- 3.2

Art.-Nr. 15017.004 dunkelblau | anthrazit



Damen Bundhose mit Knietaschen | Protectiq Arc2

- 1 Beintasche links mit Patte, Klettverschluss und Smartphonetasche
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar

Normen

IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

47% Modacryl | 32% Baumwolle | 20% Polyamid | 1% Kohlenstoff


Flächengewicht

320 g/m²

- 4.1

Art.-Nr. 15018.054 anthrazit | schwarz
- 4.2

Art.-Nr. 15018.004 dunkelblau | anthrazit





Bundhose mit Knietaschen | Protectiq HV Arc1

- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- 2 Seitentaschen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramide | 1 % antistatische Fasern


Flächengewicht

260 g/m²

- 1.1

Art.-Nr. 12616.011 warnorange
- 1.2

Art.-Nr. 12616.028 warngelb



Latzhose mit Knietaschen | Protectiq HV Arc1

- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- 2 Seitentaschen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramide | 1 % antistatische Fasern

Flächengewicht

260 g/m²

- 2.1

Art.-Nr. 12617.011 warnorange
- 2.2

Art.-Nr. 12617.028 warngelb



Langjacke | Protectiq HV Arc1

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1



Materialzusammensetzung

36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramide | 1 % antistatische Fasern

Flächengewicht

260 g/m²

- 3.1

Art.-Nr. 12615.011 warnorange
- 3.2

Art.-Nr. 12615.028 warngelb



Parka | Protectiq HV Arc2

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Stehkragen
- adaptierbare Kapuze mit Druckknöpfen separat erhältlich
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 3
EN 343 Klasse 3
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1




Materialzusammensetzung

Obermaterial: 36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramid | 1% antistatische Fasern
Futter: 50 % Aramid | 50 % Viskose (FR)

Flächengewicht

Obermaterial: 300 g/m² | **Futter:** 150 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 12683.028 | warngelb |
| 1.2 | Art.-Nr. | 12683.011 | warnorange |



Passende Kapuzen:

- | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 12684.028 | warngelb |
| 2.2 | Art.-Nr. | 12684.011 | warnorange |



Latzhose mit Knietaschen | Protectiq HV Arc2

- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- 2 Seitentaschen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

28 % Modacryl | 31 % Polyester | 20 % Aramid | 20 % Viskose | 1% antistatische Fasern

Flächengewicht

320 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|
| 3.1 | Art.-Nr. | 12621.028 | warngelb |
| 3.2 | Art.-Nr. | 12621.011 | warnorange |



Langjacke | Protectiq HV Arc2

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1




Materialzusammensetzung

Obermaterial: 28 % Modacryl | 31 % Polyester | 20 % Aramid | 20 % Viskose | 1% antistatische Fasern
Futter: 50 % Aramid | 50 % Viskose (FR)

Flächengewicht

Obermaterial: 320 g/m² | **Futter:** 150 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|
| 4.1 | Art.-Nr. | 12618.028 | warngelb |
| 4.2 | Art.-Nr. | 12618.011 | warnorange |



Bundhose mit Knietaschen | Protectiq HV Arc2

- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- Knietaschen
- 2 Seitentaschen

Normen

IEC 61482-1-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

28 % Modacryl | 31 % Polyester | 20 % Aramid | 20 % Viskose | 1% antistatische Fasern

Flächengewicht

320 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|
| 5.1 | Art.-Nr. | 12619.028 | warngelb |
| 5.2 | Art.-Nr. | 12619.011 | warnorange |





1.1

Damen Langjacke | Protectiq HV Arc1

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1



Materialzusammensetzung

36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

260 g/m²

1.1

Art.-Nr. 15019.057 warnorange

1.2

Art.-Nr. 15019.058 warngelb



1.2



2.1

Damen Bundhose mit Knietaschen | Protectiq HV Arc1

- 1 Beintasche links mit Patte, Klettverschluss und Smartphonetasche
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

260 g/m²

2.1

Art.-Nr. 15020.057 warnorange

2.2

Art.-Nr. 15020.058 warngelb



2.2

Damen Langjacke | Protectiq HV Arc2

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Normen

IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1



Materialzusammensetzung

31 % Polyester | 28 % Modacryl | 20 % Aramid | 20 % Viskose (FR) | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

3.1

Art.-Nr. 15021.058 warnorange

3.2

Art.-Nr. 15021.057 warnorange



3.2



3.1

Damen Bundhose mit Knietaschen | Protectiq Arc2

- 1 Beintasche links mit Patte, Klettverschluss und Smartphonetasche
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar

Normen

IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

31 % Polyester | 28 % Modacryl | 20 % Aramid | 20 % Viskose (FR) | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

4.1

Art.-Nr. 15022.058 warnorange

4.2

Art.-Nr. 15022.057 warnorange



4.2



4.1



Langjacke | Multisix Facelift Arc1

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

55% Modacryl | 43% Baumwolle | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht

330 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 13161.003 | blau dunkelblau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 13161.284 | grau anthrazit |



Bundhose mit Knietaschen | Multisix Facelift Arc1

- 1 Beintasche links mit Patte, Druckknopfverschluss und Smartphonetasche
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

55% Modacryl | 43% Baumwolle | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht

330 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 13162.003 | blau dunkelblau |
| 2.2 | Art.-Nr. | 13162.246 | anthrazit grau |



Latzhose mit Knietaschen | Multisix Facelift Arc1

- 1 Beintasche links mit Patte, Druckknopfverschluss und Smartphonetasche
- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

55% Modacryl | 43% Baumwolle | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht

330 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------|
| 3.1 | Art.-Nr. | 13163.003 | blau dunkelblau |
| 3.2 | Art.-Nr. | 13163.246 | anthrazit grau |



Latzhose mit Knietaschen |
Multisix Facelift Arc2

- 1 Beintasche links mit Patte, Druckknopfverschluss und Smart-phonetasche
- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar
- doppellagig im Vorderhosenbereich

Normen

IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

330 g/m²

1.1

Art.-Nr. 13530.003 blau | dunkelblau



Bundhose mit Knietaschen |
Multisix Facelift Arc2

- 1 Beintasche links mit Patte, Druckknopfverschluss und Smart-phonetasche
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen von unten befüllbar
- doppellagig im Vorderhosenbereich

Normen

IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

330 g/m²

2.1

Art.-Nr. 13529.003 blau | dunkelblau



Langjacke | Multisix Facelift Arc2

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- doppellagig im Vorderteil
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

330 g/m²

3.1

Art.-Nr. 13528.003 blau | dunkelblau



Langjacke | PROtection Arc1

- 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

55% Modacryl | 43% Baumwolle | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht

275 g/m²

1.1

Art.-Nr. 11045.004 dunkelblau | grau



Bundhose mit Knietaschen | PROtection Arc1

- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Bund mit verdecktem Knopf
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

55% Modacryl | 43% Baumwolle | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht

275 g/m²

2.1

Art.-Nr. 11054.006 grau | dunkelblau



Latzhose mit Knietaschen | PROtection Arc1

- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug seitlich
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar
- elastische Träger mit Fixlockschnallen

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

55% Modacryl | 43% Baumwolle | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht

275 g/m²

3.1

Art.-Nr. 11053.006 grau | dunkelblau



2.1



3.1



Bundhose mit Knietaschen | PROtection Arc2

- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Bund mit verdecktem Knopf
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar
- doppellagig im Vorderhosenbereich

Normen
IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung
55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
275 g/m²

1.1 Art.-Nr. 11443.006 grau | dunkelblau

Latzhose mit Knietaschen | PROtection Arc2

- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar
- doppellagig im Vorderhosenbereich
- elastische Träger mit Fixlockschnallen

Normen
IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung
55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
275 g/m²

2.1 Art.-Nr. 11442.006 grau | dunkelblau

Langjacke | PROtection Arc2

- 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Stehkragen
- doppellagig im Vorderteil
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Normen
IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung
55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
275 g/m²

- 3.1 Art.-Nr. 11046.004 dunkelblau | grau
- 3.2 Art.-Nr. 11052.004 blau | dunkelgrau





Damen Langjacke | PROtection Arc1

- 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

275 g/m²

1.1

Art.-Nr. 13946.210 dunkelblau | grau



Damen Bundhose mit Knietaschen | PROtection Arc1

- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Knipolstertaschen mit Klett von unten befüllbar

Normen

IEC 61482-2 Klasse 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

275 g/m²

2.1

Art.-Nr. 13948.217 grau | dunkelblau



Damen Langjacke | PROtection Arc2

- 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- doppelagig im Vorderteil
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste
- verlängerter Rücken
- Ärmelsaum mit Klettverschluss zur Weitenregulierung

Normen

IEC 61482-2 Klasse 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

275 g/m²

3.1

Art.-Nr. 13947.210 dunkelblau | grau



Langjacke APC 1 | MultiProtect+

- 1 Innentasche links
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Manschette mit Druckknopf
- Stehkragen

Normen

IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6



Materialzusammensetzung (Artikel 1.1)

48 % Modacryl | 34 % Baumwolle | 17 % Polyamid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 1.1)

265 g/m²

1.1

Art.-Nr. 14049.212 warngelb | dunkelblau

Materialzusammensetzung (Artikel 1.2)


36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 1.2)

260 g/m²

1.2

Art.-Nr. 14049.215 warnorange | anthrazit



Bundhose mit Knietaschen APC 1 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen

Normen

IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung (Artikel 2.1)

48 % Modacryl | 34 % Baumwolle | 17 % Polyamid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 2.1)

265 g/m²

2.1

Art.-Nr. 14050.212 warngelb | dunkelblau

Materialzusammensetzung (Artikel 2.2)


36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 2.2)

260 g/m²

2.2

Art.-Nr. 14050.215 warnorange | anthrazit



Latzhose mit Knietaschen APC 1 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen

IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung (Artikel 3.1)

48 % Modacryl | 34 % Baumwolle | 17 % Polyamid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 3.1)

265 g/m²

3.1

Art.-Nr. 14051.212 warngelb | dunkelblau

Materialzusammensetzung (Artikel 3.2)

36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 3.2)

260 g/m²

3.2

Art.-Nr. 14051.215 warnorange | anthrazit



Langjacke APC 2 | MultiProtect+

- 1 Innentasche links
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Manschette mit Druckknopf
- Stehkragen

Normen

IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6



Materialzusammensetzung (Artikel 1.1)

31% Polyester | 28% Modacryl | 20% Viskose | 20% Aramid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 1.1)

320 g/m²

1.1

Art.-Nr. 14054.215 warnorange | anthrazit

Materialzusammensetzung (Artikel 1.2)

48% Modacryl | 34% Baumwolle | 17% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 1.2)

265 g/m²

1.2

Art.-Nr. 14054.212 warngelb | dunkelblau



1.2

Bundhose mit Knietaschen APC 2 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen

Normen

IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung (Artikel 2.1)

31% Polyester | 28% Modacryl | 20% Viskose | 20% Aramid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 2.1)

320 g/m²

2.1

Art.-Nr. 14052.215 warnorange | anthrazit

Materialzusammensetzung (Artikel 2.2)

48% Modacryl | 34% Baumwolle | 17% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 2.2)

265 g/m²

2.2

Art.-Nr. 14052.212 warngelb | dunkelblau



2.2



Latzhose mit Knietaschen APC 2 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen

IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung (Artikel 3.1)

31% Polyester | 28% Modacryl | 20% Viskose | 20% Aramid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 3.1)

320 g/m²

3.1

Art.-Nr. 14053.215 warnorange | anthrazit

Materialzusammensetzung (Artikel 3.2)

48% Modacryl | 34% Baumwolle | 17% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 3.2)

265 g/m²

3.2

Art.-Nr. 14053.212 warngelb | dunkelblau



1.1

Damen Langjacke APC 1 | MultiProtect+

- 1 Innentasche links
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Manschette mit Druckknopf
- Stehkragen

Normen

IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6



Materialzusammensetzung (Artikel 1.1)

48 % Modacryl | 34 % Baumwolle | 17 % Polyamid |
1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 1.1)

265 g/m²

1.1

Art.-Nr. 15940.212 warngelb | dunkelblau

Materialzusammensetzung (Artikel 1.2)

36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 1.2)

260 g/m²

1.2

Art.-Nr. 15940.215 warnorange | anthrazit



1.2

Damen Bundhose mit Knietaschen APC 1 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen

Normen

IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung (Artikel 2.1)

48 % Modacryl | 34 % Baumwolle | 17 % Polyamid |
1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 2.1)

265 g/m²

2.1

Art.-Nr. 15941.212 warngelb | dunkelblau

Materialzusammensetzung (Artikel 2.2)

36 % Modacryl | 33 % Polyester | 30 % Aramid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 2.2)

260 g/m²

2.2

Art.-Nr. 15941.215 warnorange | anthrazit



2.2



2.1

Damen Langjacke APC 2 | MultiProtect+

- 1 Innentasche links
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Manschette mit Druckknopf
- Stehkragen

Normen

IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6



Materialzusammensetzung (Artikel 3.1)

31 % Polyester | 28 % Modacryl | 20 % Viskose | 20 % Aramid |
1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 3.1)

320 g/m²

3.1

Art.-Nr. 15942.215 warnorange | anthrazit

Materialzusammensetzung (Artikel 3.2)

48 % Modacryl | 34 % Baumwolle | 17 % Polyamid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 3.2)

265 g/m²

3.2

Art.-Nr. 15942.212 warngelb | dunkelblau



3.2



3.1

Damen Bundhose mit Knietaschen APC 2 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen

Normen

IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung (Artikel 4.1)

31 % Polyester | 28 % Modacryl | 20 % Viskose | 20 % Aramid |
1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 4.1)

320 g/m²

4.1

Art.-Nr. 15943.215 warnorange | anthrazit

Materialzusammensetzung (Artikel 4.2)

48 % Modacryl | 34 % Baumwolle | 17 % Polyamid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht (Artikel 4.2)

265 g/m²

4.2

Art.-Nr. 15943.212 warngelb | dunkelblau



4.2



4.1



1.1



2.1



3.1



4.1

Bundhose mit Knietaschen APC 1 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten

Normen

IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

35% Aramid | 30% Modacryl | 25% Baumwolle | 9% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
245 g/m²

1.1

Art.-Nr. 14790.054 anthrazit | schwarz

1.2

Art.-Nr. 14790.004 dunkelblau | schwarz



1.2

Bundhose mit Knietaschen APC 2 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Kniepolstertaschen

Normen

IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

35% Aramid | 30% Modacryl | 25% Baumwolle | 9% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
245 g/m²

2.1

Art.-Nr. 14791.004 dunkelblau | schwarz

2.2

Art.-Nr. 14791.054 anthrazit | schwarz



2.2

Latzhose mit Knietaschen APC 1 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen

IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

35% Aramid | 30% Modacryl | 25% Baumwolle | 9% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
245 g/m²

3.1

Art.-Nr. 14792.054 anthrazit | schwarz

3.2

Art.-Nr. 14792.004 dunkelblau | schwarz



3.2

Latzhose mit Knietaschen APC 2 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen

IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung

35% Aramid | 30% Modacryl | 25% Baumwolle | 9% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
245 g/m²

4.1

Art.-Nr. 14793.004 dunkelblau | schwarz

4.2

Art.-Nr. 14793.054 anthrazit | schwarz



4.2



Langjacke APC 1 | MultiProtect+

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Stehkragen
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6



Materialzusammensetzung

35 % Aramid | 30 % Modacryl | 25 % Baumwolle | 9 % Polyamid |
1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

245 g/m²

- 1.1

Art.-Nr. 14824.054 anthrazit | schwarz
- 1.2

Art.-Nr. 14824.004 dunkelblau | schwarz



Langjacke APC 2 | MultiProtect+

- 1 Napoleontasche links
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Stehkragen
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6



Materialzusammensetzung

35 % Aramid | 30 % Modacryl | 25 % Baumwolle | 9 % Polyamid |
1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

245 g/m²

- 2.1

Art.-Nr. 14825.004 dunkelblau | schwarz
- 2.2

Art.-Nr. 14825.054 anthrazit | schwarz



IEC 61482-2
Störlichtbogenschutz



Parka | MultiProtect+

- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste und Druckknöpfen
- 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung
- Kapuze mit Druckknöpfen abnehmbar

Normen
IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 343 Klasse 3
EN 14058 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO A1 11611 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung
55 % Modacryl | 44 % Baumwolle | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht
265 g/m²

1.1 Art.-Nr. 15004.212 warngelb | dunkelblau



Fleecejacke | MultiProtect+

- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Ärmelsaum mit Gummizug
- verlängerter Rücken

Normen
IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN 14058 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1




Materialzusammensetzung
48 % Modacryl | 32 % Baumwolle | 18 % Polyester | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
350 g/m²

2.1 Art.-Nr. 15003.004 dunkelblau

2.2 Art.-Nr. 15003.006 dunkelgrau





1.1



2.1



3.1



4.1

Damen Langjacke APC 1 | MultiProtect+

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Stehkragen
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen
IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6



Materialzusammensetzung
35% Aramid | 30% Modacryl | 25% Baumwolle | 9% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
245 g/m²

- 1.1 Art.-Nr. 15944.054 anthrazit | schwarz
1.2 Art.-Nr. 15944.004 dunkelblau | schwarz



1.2

Damen Langjacke APC 2 | MultiProtect+

- 1 Napoleontasche links
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Stehkragen
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen
IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 + A1 Typ 6



Materialzusammensetzung
35% Aramid | 30% Modacryl | 25% Baumwolle | 9% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
245 g/m²

- 2.1 Art.-Nr. 15946.004 dunkelblau | schwarz
2.2 Art.-Nr. 15946.054 anthrazit | schwarz



2.2

Damen Bundhose mit Knietaschen APC 1 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Kniepolstertaschen innenliegend von unten befüllbar


Normen
IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung
35% Aramid | 30% Modacryl | 25% Baumwolle | 9% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
245 g/m²

- 3.1 Art.-Nr. 15945.054 anthrazit | schwarz
3.2 Art.-Nr. 15945.004 dunkelblau | schwarz



3.2

Damen Bundhose mit Knietaschen APC 2 | MultiProtect+

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug hinten
- Kniepolstertaschen innenliegend von unten befüllbar

Normen
IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 14404



Materialzusammensetzung
35% Aramid | 30% Modacryl | 25% Baumwolle | 9% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
245 g/m²

- 4.1 Art.-Nr. 15947.004 dunkelblau | schwarz
4.2 Art.-Nr. 15947.054 anthrazit | schwarz



4.2



Damen Parka | MultiProtect+

- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Klettverschlussleiste und Druckknöpfen
- 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung
- Kapuze mit Druckknöpfen abnehmbar

Normen

IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN ISO 20471 Klasse 2
EN 343 Klasse 3
EN 14058 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO A1 11611 Klasse 1
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

55 % Modacryl | 44 % Baumwolle | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht
265 g/m²

1.1 Art.-Nr. 15948.212 warngelb | dunkelblau



Damen Fleecejacke | MultiProtect+

- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- verlängerter Rücken

Normen

IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN 14058 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1



Materialzusammensetzung

48 % Modacryl | 32 % Baumwolle | 18 % Polyester | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
350 g/m²

2.1 Art.-Nr. 15949.004 dunkelblau

2.2 Art.-Nr. 15949.006 dunkelgrau

EN 13034 Chemikalienschutz

Effektiver Schutz vor chemischen Gefahren

bardusch bietet zertifizierte Schutzkleidung nach EN 13034 Typ 6, die zuverlässig vor Spritzern und Sprühnebeln von Säuren und Laugen schützt – ideal für Arbeitsbereiche, in denen ein leichter Schutz vor chemischen Risiken erforderlich ist. Dank einer Fluorcarbonharz-Beschichtung und professioneller Pflege durch bardusch bleibt die Kleidung leicht, atmungsaktiv und angenehm zu tragen.

Folgende Kollektionen bieten wir an:

- Chem Basic
- CHEMcomfort
- MultiProof

EN 13034



Chemikalienschutz

Die Norm EN 13034 definiert die Mindestanforderungen an wiederverwendbare Chemikalienschutzkleidung vom Typ 6 aus textilem Material. Diese Schutzkleidung bietet einen temporären Schutz vor flüssigen Chemikalien, die in Form von Spritzern oder Aerosolen in kleinen Mengen auftreten können – ideal für Arbeitsbereiche, in denen ein leichter Schutz vor chemischen Risiken erforderlich ist.



Langjacke | Chem Basic

- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Norm

EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

100 % Polyacryl Dolan®

Flächengewicht

265 g/m²

1.1

Art.-Nr. 10874.006 grau



Bundhose | Chem Basic

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Gürtelschlaufen

Norm

EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

100 % Polyacryl Dolan®

Flächengewicht

265 g/m²

2.1

Art.-Nr. 10872.006 grau



Latzhose | Chem Basic

- 1 Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Norm

EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung

100 % Polyacryl Dolan®

Flächengewicht

265 g/m²

3.1

Art.-Nr. 10875.006 grau



Mantel | Chem Basic

- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Norm
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung
100 % Polyacryl Dolan®

Flächengewicht
265 g/m²

1.1 Art.-Nr. 10871.006 grau



Hemd | Chem Basic

- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Norm
EN 13034 Typ 6



Materialzusammensetzung
100 % Polyacryl Dolan®

Flächengewicht
265 g/m²

2.1 Art.-Nr. 10873.006 grau



1.1



2.1



3.1



4.1

Mantel | CHEMcomfort

- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen EN 13034 Typ 6 EN 1149-5	 
Materialzusammensetzung 99% Polyester 1% Kohlenstoff	
Flächengewicht 240 g/m ²	

1.1 Art.-Nr. 1126.000 weiß

Damen Mantel | CHEMcomfort

- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen EN 13034 Typ 6 EN 1149-5	 
Materialzusammensetzung 99% Polyester 1% Kohlenstoff	
Flächengewicht 240 g/m ²	

2.1 Art.-Nr. 12992.001 weiß

Mantel langarm | MultiProof

- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen EN 13034 Typ 6 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 1149-5	  
Materialzusammensetzung 55% Modacryl 45% Baumwolle	
Flächengewicht 260 g/m ²	

3.1 Art.-Nr. 10575.001 weiß

Damen Mantel langarm | MultiProof

- 1 Brusttasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen EN 13034 Typ 6 EN ISO 11612 A1 B1 C1 EN 1149-5	  
Materialzusammensetzung 55% Modacryl 45% Baumwolle	
Flächengewicht 260 g/m ²	

4.1 Art.-Nr. 10576.001 weiß

EN ISO 11612

Hitze- und Flamm- schutz

Schutz vor thermischen Gefährdungen

bardusch bietet Schutzkleidung nach EN ISO 11612, die den Träger zuverlässig vor thermischen Gefährdungen wie kurzzeitigem Kontakt mit Flammen, Strahlungshitze und flüssigen Metalltropfen schützt – ideal abgestimmt auf den jeweiligen Anwendungsfall. Häufig wird diese Norm in Kombination mit weiteren Sicherheitsstandards eingesetzt, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten.

Mit bardusch erhalten Sie Schutzkleidung, die höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt und gleichzeitig Komfort und Bewegungsfreiheit bietet.

Folgende Kollektionen bieten wir an:

- HeavyMetalPro
- F-Light
- Flammenschutz
- Nomex
- MARLAN
- AluProof
- TrendProban

EN ISO 11612



Hitze- und Flammenschutz

Die Norm EN ISO 11612 definiert die Mindestanforderungen an Schutzkleidung, die den Körper vor verschiedenen Arten von Hitze schützt. Dabei wird eine begrenzte Flammenausbreitung gefordert, um den Träger vor Risiken wie konvektiver Wärme, Kontakthitze oder Spritzern von geschmolzenem Metall zu schützen. Ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Schutz vor thermischen Gefährdungen erforderlich ist.

HB PROTECTIVE | HEAVYMETALPRO

Produkt im Fokus



Langjacke | HeavyMetalPro

- Stehkragen mit Druckknopf
- verdeckte Druckknopfleiste
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- Manschette mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung
- verlängerter Rücken
- 1 segmentierter Reflexstreifen am Ärmel

Normen
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 D3 E3 F1
EN 17353 Typ B2
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1

Materialzusammensetzung
52 % Baumwolle | 37 % Modacryl | 10 % Viskose | 1 % Kohlenstoff
Flächengewicht
430 g/m²

1.1	Art.-Nr.	16201.257	dunkelgrau orange
1.2	Art.-Nr.	16201.260	dunkelgrau türkis
1.3	Art.-Nr.	16201.261	dunkelblau dunkelgrau

HB PROTECTIVE | HEAVYMETALPRO

Produkt im Fokus



Bundhose mit Knietaschen | HeavyMetalPro

- Bund mit Knopf
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- Kniepolstertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 segmentierter Reflexstreifen am Bein

Normen
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 D3 E3 F1
EN 17353 Typ B2
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1

Materialzusammensetzung
52% Baumwolle | 37% Modacryl | 10% Viskose | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
430 g/m²

1.1	Art.-Nr.	16202.257	dunkelgrau orange
1.2	Art.-Nr.	16202.260	dunkelgrau türkis
1.3	Art.-Nr.	16202.261	dunkelblau dunkelgrau

HB PROTECTIVE | HEAVYMETALPRO

Produkt im Fokus

Maximaler Schutz durch
430 g/m² schweren Stoff

Flammhemmende
Stretchträger mit
Fixlockschnallen

Zuverlässig, robust
und auf Sicherheit
ausgelegt

Segmentierte
Reflexstreifen



Latzhose mit Knietaschen | HeavyMetalPro

- 1 Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 segmentierter Reflexstreifen am Bein
- elastische Träger mit Fixlockschnallen
- Bund mit Knöpfen links zur Weitenregulierung
- Schlitz mit Reißverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- Kniepolstertaschen
- 2 Seitentaschen
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss

Normen
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 D3 E3 F1
EN 17353 Typ B2
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1

Materialzusammensetzung
52 % Baumwolle | 37 % Modacryl | 10 % Viskose | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht
430 g/m²

1.1	Art.-Nr.	16203.257	dunkelgrau orange
1.2	Art.-Nr.	16203.260	dunkelgrau türkis
1.3	Art.-Nr.	16203.261	dunkelblau dunkelgrau



Langjacke | F-Light

- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste mit Klettverschluss
- 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen
- 2 Innentaschen
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung
- Reflexstreifen in Body-Language (2,5 cm breit)

Normen

EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN 13034 + A1 Typ 6
EN 17353 TYP B2
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1



Materialzusammensetzung

98 % Aramid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

265 g/m²

1.1 Art.-Nr. 16313.212 blau | dunkelblau



Bundhose | F-Light

- Bund mit Knopf
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss und Smartphonetasche mit Klettverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Reflexstreifen am Bein

Normen

EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN 13034 + A1 Typ 6
EN 17353 TYP B2
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1



Materialzusammensetzung

98 % Aramid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

265 g/m²

2.1 Art.-Nr. 16314.212 blau | dunkelblau



Latzhose | F-Light

- 1 Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Reflexstreifen am Bein
- elastische Träger mit Steckschnallen
- Bund mit seitlicher Stretchkeileinsätzen
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss und Smartphonetasche mit Klettverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss

Normen

EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN 13034 + A1 Typ 6
EN 17353 TYP B2
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1



Materialzusammensetzung

98 % Aramid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

265 g/m²

3.1 Art.-Nr. 16315.212 blau | dunkelblau



1.1

Langjacke | Flammschutz

- 2 Brusttaschen mit Patte
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

93 % meta-Aramid Nomex® | 5 % para-Aramid Kevlar® | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

220 g/m²

1.1

Art.-Nr. 2781.004 dunkelblau



2.1

Bundhose | Flammschutz

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit verdecktem Knopf

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

93 % meta-Aramid Nomex® | 5 % para-Aramid Kevlar® | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

220 g/m²

2.1

Art.-Nr. 2741.004 dunkelblau



3.1

Latzhose | Flammschutz

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

93 % meta-Aramid Nomex® | 5 % para-Aramid Kevlar® | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

220 g/m²

3.1

Art.-Nr. 2740.004 dunkelblau



EN ISO 11612
Hitze- und Flammschutz



1.1



2.1

Overall | Flammschutz

- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
93 % meta-Aramid Nomex® | 5 % para-Aramid Kevlar® | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
220 g/m²

1.1 Art.-Nr. 2742.004 dunkelblau

Hemd | Flammschutz

- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1
EN 1149-5



Materialzusammensetzung
93 % meta-Aramid Nomex® | 5 % para-Aramid Kevlar® | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
190 g/m²

2.1 Art.-Nr. 2956.003 blau

1.1



Langjacke | Nomex

- 2 Brusttaschen mit Patte
- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1
EN 1149-5



Materialzusammensetzung

94 % meta-Aramid Nomex® | 5 % para-Aramid Kevlar® | 1 % Stahlfasern

Flächengewicht

270 g/m²

1.1

Art.-Nr. 6840.003 blau

2.1



Bundhose | Nomex

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit verdecktem Knopf
- Gürtelschlaufen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1
EN 1149-5



Materialzusammensetzung

94 % meta-Aramid Nomex® | 5 % para-Aramid Kevlar® | 1 % Stahlfasern

Flächengewicht

270 g/m²

2.1

Art.-Nr. 6842.003 blau

3.1



Latzhose | Nomex

- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1
EN 1149-5



Materialzusammensetzung

94 % meta-Aramid Nomex® | 5 % para-Aramid Kevlar® | 1 % Stahlfasern

Flächengewicht

270 g/m²

3.1

Art.-Nr. 6841.003 blau



1.1



2.1



3.1



4.1

Langjacke | MARLAN

- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1



Materialzusammensetzung
50 % Viskose (FR) | 30 % Wolle | 20 % Polyamid

Flächengewicht
365 g/m²

1.1 Art.-Nr. 6495.004 dunkelblau

Bundhose | MARLAN

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1



Materialzusammensetzung
50 % Viskose (FR) | 30 % Wolle | 20 % Polyamid

Flächengewicht
365 g/m²

2.1 Art.-Nr. 6494.004 dunkelblau

Latzhose | MARLAN

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1



Materialzusammensetzung
50 % Viskose (FR) | 30 % Wolle | 20 % Polyamid

Flächengewicht
365 g/m²

3.1 Art.-Nr. 6496.004 dunkelblau

Schlupfhemd | MARLAN

- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1



Materialzusammensetzung
50 % Viskose (FR) | 30 % Wolle | 20 % Polyamid

Flächengewicht
365 g/m²

4.1 Art.-Nr. 6497.004 dunkelblau



Langjacke | AluProof

- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- 1 Brust-Innentasche links
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung
- 1 Reflexstreifen an Vorder- und Rückenteilpasse

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1
EN 17353 Typ B2
IEC 61482-2 APC 1



Materialzusammensetzung

50 % Viskose (FR) | 30 % Wolle | 20 % Polyamid

Flächengewicht

365 g/m²

1.1 Art.-Nr. 16243.209 dunkelblau | blau



Bundhose | AluProof

- Bund mit Knopf
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Reflexstreifen am Bein
- doppellagig im unteren Beinbereich

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1
EN 17353 Typ B2
IEC 61482-2 APC 1



Materialzusammensetzung

50 % Viskose (FR) | 30 % Wolle | 20 % Polyamid

Flächengewicht

365 g/m²

2.1 Art.-Nr. 16245.004 dunkelblau



Latzhose | AluProof

- 1 Latztasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- 1 Reflexstreifen am Bein
- elastische Träger mit Klemmschnallen
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss (links), mit Smartphonetasche
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- doppellagig im unteren Beinbereich

Normen

EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1
EN 17353 Typ B2
IEC 61482-2 APC 1



Materialzusammensetzung

50 % Viskose (FR) | 30 % Wolle | 20 % Polyamid

Flächengewicht

365 g/m²

3.1 Art.-Nr. 16244.209 dunkelblau | blau



1.1

Hemd | AluProof

- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Umlegekragen
- Manschette mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen

EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 D2 E1 F1



Materialzusammensetzung

60 % Viskose (FR) | 20 % Wolle | 10 % Polyamid | 10 % Lyocell

Flächengewicht

240 g/m²

1.1

Art.-Nr. 16459.030 blau



2.1

Mantel | AluProof

- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 D3 E3 F1

EN ISO 11611 A1 Klasse 1

IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

50 % Viskose (FR) | 30 % Wolle | 20 % Polyamid

Flächengewicht

365 g/m²

2.1

Art.-Nr. 12489.003 enzian



3.1

Mantel | TrendProban

- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Stehkragen

Normen

EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

78 % Baumwolle | 20 % Polyester | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

350 g/m²

3.1

Art.-Nr. 12831.003 blau

Normen-Kombinationen

Multinorm

Vielseitiger Schutz für höchste Ansprüche

In zahlreichen Arbeitsbereichen sind Mitarbeiter heute unterschiedlichsten Gefahren ausgesetzt. Unter dem Begriff „Multinorm“ bietet bardusch Schutzbekleidung, die mehr als zwei artverwandte Normen erfüllt und optimal auf Arbeitsplätze abgestimmt ist, an denen mehrere Risiken gleichzeitig bestehen. Dank der Kombination verschiedener Normen entstehen individuelle Schutzlösungen, die exakt auf die Anforderungen des jeweiligen Arbeitsplatzes zugeschnitten sind. Jede Normenkombination ist einzigartig und bietet unverzichtbaren Schutz.

Mit einer breiten Auswahl an „Multinorm“-PSA stellt bardusch sicher, dass für jede Tätigkeit die passende Schutzausrüstung verfügbar ist – zuverlässig, vielseitig und sicher.

Folgende Kollektionen bieten wir an:

- MultiPOWER
- Multi Protect
- MultiProtex
- Multifunktions
- MProof+
- MultiProof
- MProofColor+
- MultiProof Color
- MultiProof+ Arc2
- Hi-Vis Protect
- MODarc
- MODarc HV
- Multinorm
- FlameSoft
- Flamestat
- Metalfree

SONTEX | MULTIPOWER

Produkt im Fokus



Langjacke | MultiPOWER

- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Stehkragen

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
66% Baumwolle | 33% Polyester | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
280 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 13769.209 | dunkelblau blau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 13769.210 | dunkelblau dunkelgrau |
| 1.3 | Art.-Nr. | 13769.211 | dunkelblau rot |
| 1.4 | Art.-Nr. | 13769.217 | dunkelgrau dunkelblau |
| 1.5 | Art.-Nr. | 13769.234 | rot dunkelgrau |
| 1.6 | Art.-Nr. | 13769.257 | dunkelgrau orange |
| 1.7 | Art.-Nr. | 13769.281 | blau warngelb |



SONTEX | MULTIPOWER

Produkt im Fokus



Damenmodell
erhältlich

Komfortabler Knieschutz

In 7 verschiedenen
Farben erhältlich

Kombination aus
Schutz und Komfort

Erhöhte Sichtbarkeit
durch Reflexstreifen



Bundhose mit Knietaschen | MultiPOWER

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen innenliegend von unten befüllbar

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404




Materialzusammensetzung

66% Baumwolle | 33% Polyester | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

280 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 13770.209 | dunkelblau blau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 13770.210 | dunkelblau dunkelgrau |
| 1.3 | Art.-Nr. | 13770.211 | dunkelblau rot |
| 1.4 | Art.-Nr. | 13770.217 | dunkelgrau dunkelblau |
| 1.5 | Art.-Nr. | 13770.234 | rot dunkelgrau |
| 1.6 | Art.-Nr. | 13770.257 | dunkelgrau orange |
| 1.7 | Art.-Nr. | 13770.281 | blau warngelb |



SONTEX | MULTIPOWER

Produkt im Fokus

Damenmodell
erhältlich

Leichtes Gewebe
für mehr Komfort

Flexible und sichere
Taschenlösungen

Praktischer Knieschutz
mit innenliegenden und
von oben befüllbaren
Kniepolstertaschen



Latzhose mit Knietaschen | MultiPOWER

- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen innenliegend von unten befüllbar

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 | EN ISO 11611 A1 Klasse 1 | EN 13034 Typ 6 |
EN 1149-5 | IEC 61482-2 Klasse 1 | EN 14404



Materialzusammensetzung
66 % Baumwolle | 33 % Polyester | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht
280 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 13771.209 | dunkelblau blau |
| 1.2 | Art.-Nr. | 13771.210 | dunkelblau dunkelgrau |
| 1.3 | Art.-Nr. | 13771.211 | dunkelblau rot |
| 1.4 | Art.-Nr. | 13771.217 | dunkelgrau dunkelblau |
| 1.5 | Art.-Nr. | 13771.234 | rot dunkelgrau |
| 1.6 | Art.-Nr. | 13771.257 | dunkelgrau orange |
| 1.7 | Art.-Nr. | 13771.281 | blau warngelb |





Damen Langjacke | MultiPOWER

- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Stehkragen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

66% Baumwolle | 33% Polyester | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

280 g/m²



Auch als Overall erhältlich:

Art.-Nr. 13387.209 dunkelblau | blau
Art.-Nr. 13387.234 rot | dunkelgrau

1.1

Art.-Nr. 13385.209 dunkelblau | blau

1.2

Art.-Nr. 13385.257 dunkelgrau | orange



1.2



Damen Bundhose mit Knietaschen | MultiPOWER

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen innenliegend von unten befüllbar

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

66% Baumwolle | 33% Polyester | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

280 g/m²

2.1

Art.-Nr. 13386.209 dunkelblau | blau

2.2

Art.-Nr. 13386.257 dunkelgrau | orange



2.2



Mantel | MultiPOWER

- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Stehkragen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

66% Baumwolle | 33% Polyester | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

280 g/m²

3.1

Art.-Nr. 13867.004 dunkelblau



1.1

Langjacke | Multi Protect

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Manschette mit Druckknopf
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

35 % meta-Aramid Kermel® | 30 % Modacryl Protex® | 25 % Baumwolle | 9 % Polyamid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

330 g/m²

- 1.1

Art.-Nr. 6978.003 blau | schwarz
- 1.2

Art.-Nr. 6978.006 dunkelgrau | schwarz



1.2



2.1

Bundhose mit Knietaschen | Multi Protect

- 1 Zollstocktasche mit Patte rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

35 % meta-Aramid Kermel® | 30 % Modacryl Protex® | 25 % Baumwolle | 9 % Polyamid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

330 g/m²

- 2.1

Art.-Nr. 6980.003 blau | schwarz
- 2.2

Art.-Nr. 6980.006 dunkelgrau | schwarz



2.2



3.1



Latzhose mit Knietaschen | Multi Protect

- 1 Zollstocktasche mit Patte rechts
- 1 doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- elastische Träger mit Kunststoff-Steckschnallen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

35 % meta-Aramid Kermel® | 30 % Modacryl Protex® | 25 % Baumwolle | 9 % Polyamid | 1 % Kohlenstoff

Flächengewicht

330 g/m²

- 3.1

Art.-Nr. 6979.003 blau | schwarz
- 3.2

Art.-Nr. 6979.006 dunkelgrau | schwarz



3.2



1.1



2.1



3.1



4.1

Langjacke | MultiProtex

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5



Materialzusammensetzung

74 % Baumwolle | 25 % para-Aramid Kevlar® |
1 % Kohlenstoff Static-Control™ (AF)

Flächengewicht

340 g/m²

1.1 Art.-Nr. 11023.004 dunkelblau

Bundhose | MultiProtex

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5



Materialzusammensetzung

74 % Baumwolle | 25 % para-Aramid Kevlar® |
1 % Kohlenstoff Static-Control™ (AF)

Flächengewicht

340 g/m²

2.1 Art.-Nr. 11021.004 dunkelblau

Latzhose | MultiProtex

- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5



Materialzusammensetzung

74 % Baumwolle | 25 % para-Aramid Kevlar® |
1 % Kohlenstoff Static-Control™ (AF)

Flächengewicht

340 g/m²

3.1 Art.-Nr. 11022.004 dunkelblau

Mantel | MultiProtex

- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Knopfleiste
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5



Materialzusammensetzung

74 % Baumwolle | 25 % para-Aramid Kevlar® |
1 % Kohlenstoff Static-Control™ (AF)

Flächengewicht

340 g/m²

4.1 Art.-Nr. 11024.004 dunkelblau



1.1

Langjacke | Multifunktions

- 2 Brusttaschen mit Patte
- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle Schümer Secan®

Flächengewicht

420 g/m²

1.1 Art.-Nr. 11026.043 schwarz | grau | rot



2.1

Bundhose | Multifunktions

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit verdecktem Knopf
- Gürtelschlaufen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle Schümer Secan®

Flächengewicht

420 g/m²

2.1 Art.-Nr. 11033.043 schwarz | grau | rot



3.1

Latzhose | Multifunktions

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 2
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

100 % Baumwolle Schümer Secan®

Flächengewicht

420 g/m²

3.1 Art.-Nr. 11034.043 schwarz | grau | rot



1.1



2.1



3.1



4.1

Bundjacke | MProof+

- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
45% Modacryl | 35% Baumwolle | 18% Polyamid | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht
320 g/m²

1.1 Art.-Nr. 13492.030 blau

Bundhose | MProof+

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Gürtelschlaufen

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
45% Modacryl | 35% Baumwolle | 18% Polyamid | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht
320 g/m²

2.1 Art.-Nr. 13493.030 blau

Latzhose | MProof+

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
45% Modacryl | 35% Baumwolle | 18% Polyamid | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht
320 g/m²

3.1 Art.-Nr. 13494.030 blau

Mantel langarm | MultiProof

- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
54% Modacryl | 45% Baumwolle | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
320 g/m²

4.1 Art.-Nr. 3116.003 blau



1.1



2.1



3.1



4.1

Langjacke | MultiProof

- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
54 % Polypropenoicacidnitril | 45 % Baumwolle |
1 % Kohlenstoff Static-Control™ (AF)

Flächengewicht
320 g/m²

1.1 Art.-Nr. 7333.004 dunkelblau

Bundhose mit Knietaschen | MultiProof

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar

Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung
54 % Polypropenoicacidnitril | 45 % Baumwolle |
1 % Kohlenstoff Static-Control™ (AF)

Flächengewicht
320 g/m²

2.1 Art.-Nr. 7329.004 dunkelblau

Latzhose mit Knietaschen | MultiProof

- 1 Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung
54 % Polypropenoicacidnitril | 45 % Baumwolle |
1 % Kohlenstoff Static-Control™ (AF)

Flächengewicht
320 g/m²

3.1 Art.-Nr. 7332.004 dunkelblau

Hemd langarm | MultiProof

- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste


Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
54 % Modacryl | 44 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
250 g/m²

4.1 Art.-Nr. 7286.004 dunkelblau
4.2 Art.-Nr. 7286.014 enzian
4.3 Art.-Nr. 7286.006 dunkelgrau



4.2



4.3



1.1

Poloshirt langarm | MultiProof

- Polo-Kragen
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelstrickbündchen

Normen

EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

54 % Modacryl | 44 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

215 g/m²

1.1

Art.-Nr. 12604.004 dunkelblau



2.1

Latzhose mit Knietaschen | MProofColor+

- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen innenliegend von unten befüllbar

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

2.1

Art.-Nr. 13498.211 dunkelblau | rot

2.2

Art.-Nr. 13498.210 dunkelblau | dunkelgrau

2.3

Art.-Nr. 13498.209 dunkelblau | blau

2.4

Art.-Nr. 13498.236 dunkelgrau | schwarz



2.2



2.3



2.4

Langjacke | MProofColor+

- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

3.1

Art.-Nr. 13496.209 dunkelblau | blau

3.2

Art.-Nr. 13496.210 dunkelblau | dunkelgrau

3.3

Art.-Nr. 13496.211 dunkelblau | rot

3.4

Art.-Nr. 13496.236 dunkelgrau | schwarz



3.1



3.3



3.4



3.2

Bundhose mit Knietaschen | MProofColor+

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen innenliegend von unten befüllbar

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

4.1

Art.-Nr. 13497.209 dunkelblau | blau

4.2

Art.-Nr. 13497.210 dunkelblau | dunkelgrau

4.3

Art.-Nr. 13497.211 dunkelblau | rot

4.4

Art.-Nr. 13497.236 dunkelgrau | schwarz



4.1



4.3



4.4



4.2



Overall | MProofColor+

- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Brusttaschen mit Patte
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 | EN ISO 11611 A1 Klasse 1 |
EN 13034 Typ 6 | EN 1149-5 | IEC 61482-2 Klasse 1




Materialzusammensetzung

45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 1.1 | Art.-Nr. | 13499.211 | dunkelblau rot |
| 1.2 | Art.-Nr. | 13499.210 | dunkelblau dunkelgrau |
| 1.3 | Art.-Nr. | 13499.209 | dunkelblau blau |



Mantel | MultiProof Color

- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss

Normen

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 | EN ISO 11611 A1 Klasse 1 |
EN 13034 Typ 6 | EN 1149-5 | IEC 61482-2 Klasse 1




Materialzusammensetzung

45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

- | | | | |
|-----|----------|-----------|-------------------------|
| 2.1 | Art.-Nr. | 10316.012 | dunkelblau rot |
| 2.2 | Art.-Nr. | 10316.006 | dunkelblau dunkelgrau |
| 2.3 | Art.-Nr. | 10316.003 | dunkelblau blau |





1.1



2.1

Damen Langjacke | MProofColor+

- Umlegekragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- 2 Brust-Innentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- Manschette mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
320 g/m²

1.1 Art.-Nr. 17129.209 dunkelblau | blau

Damen Bundhose | MProofColor+

- Bund mit Knopf
- Schlitz mit verdecktem Reißverschluss
- 1 Zollstocktasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Beintasche links mit Patte und Druckknopfverschluss, mit Smartphonetasche
- 1 Gesäßtasche rechts mit Patte und Druckknopfverschluss

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
320 g/m²

2.1 Art.-Nr. 17130.209 dunkelblau | blau



3.1



Parka | MultiProof+ Arc2

- Stehkragen
- verdeckter Reißverschluss mit verdeckter Druckknopfleiste
- 2 Brust-Leistentaschen
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- 2 segmentierte Reflexstreifen an Rumpf, Schulter und Ärmel
- Kapuze in Kragen verstaubar

Normen
EN ISO 20471 Klasse 3
EN 343 Klasse 3-3
EN ISO 11612 A1+ A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1+ A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 2



Materialzusammensetzung
45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
320 g/m²

3.1 Art.-Nr. 15821.212 warngelb | dunkelblau



1.1

Langjacke | Hi-Vis Protect

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen
- Manschette mit Druckknopf
- Stehkragen
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen

EN ISO 20471 Klasse 3
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung

31% Polyester | 28 % Modacryl | 20 % Aramid | 20 % Viskose (FR) | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²


- 1.1

Art.-Nr. 6736.028

warngelb
- 1.2

Art.-Nr. 6736.011

warnorgange



1.2



2.1

Bundhose mit Knietaschen | Hi-Vis Protect

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Zollstocktasche rechts
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen

Normen

EN ISO 20471 Klasse 3
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

31% Polyester | 28 % Modacryl | 20 % Aramid | 20 % Viskose (FR) | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

- 2.1

Art.-Nr. 12580.028

warngelb
- 2.2

Art.-Nr. 12580.011

warnorgange



2.2



3.1

Latzhose mit Knietaschen | Hi-Vis Protect

- 1 Gesäßtasche mit Patte rechts
- 1 Zollstocktasche rechts
- 1 doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- elastische Träger mit Kunststoff-Steckschnallen

Normen

EN ISO 20471 Klasse 3
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung

31% Polyester | 28 % Modacryl | 20 % Aramid | 20 % Viskose (FR) | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht

320 g/m²

- 3.1

Art.-Nr. 12579.028

warngelb
- 3.2

Art.-Nr. 12579.011

warnorgange



3.2



1.1



2.1



3.1



4.1

Bundhose mit Knietaschen | MODarc

- 2 Seitentaschen
- Bund mit verdecktem Knopf
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar

Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung
55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
275 g/m²

1.1 Art.-Nr. 12811.000 dunkelblau

Latzhose mit Knietaschen | MODarc

- 1 Latztasche mit Patte
- 1 Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss rechts
- 2 Seitentaschen
- Bund mit Gummizug seitlich
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen mit Klett von unten befüllbar
- elastische Träger mit Fixlockschnallen

Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1
EN 14404



Materialzusammensetzung
55 % Modacryl | 43 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
275 g/m²

2.1 Art.-Nr. 12812.000 dunkelblau

T-Shirt langarm | MODarc

- Rundhals

Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
54 % Modacryl | 44 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
215 g/m²

3.1 Art.-Nr. 13506.004 dunkelblau

3.2 Art.-Nr. 13506.006 dunkelgrau



3.2

Poloshirt langarm | MODarc

- Druckknopfleiste mit 2 Druckknöpfen
- Polo-Kragen

Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
54 % Modacryl | 44 % Baumwolle | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
215 g/m²

4.1 Art.-Nr. 13507.004 dunkelblau

4.2 Art.-Nr. 13507.006 dunkelgrau



4.2



1.1



2.1



3.1



4.1

Langjacke | MODarc HV

- Stehkragen mit verdecktem Druckknopfverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Knopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen

Normen
EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
55% Modacryl | 43% Baumwolle | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht
275 g/m²

1.1 Art.-Nr. 12810.000 warngelb | dunkelblau

Poloshirt langarm | Multinorm

- Polo-Kragen
- Knopfleiste mit 3 Knöpfen
- Ärmelstrickbündchen

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1



Materialzusammensetzung
60% Modacryl | 38% Baumwolle | 2% Kohlenstoff

Flächengewicht
220 g/m²

2.1 Art.-Nr. 15992.004 dunkelblau

2.2 Art.-Nr. 15992.030 blau



2.2

Hemd langarm | FlameSoft

- Manschette mit Druckknopf
- verdeckte Druckknopfleiste

Normen
EN ISO 11612 A1 + A2 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
87% Baumwolle | 12% Polyamid | 1% Kohlenstoff

Flächengewicht
280 g/m²

3.1 Art.-Nr. 12533.004 dunkelblau

3.2 Art.-Nr. 12533.006 grau



3.2

T-Shirt langarm | Flamestat

- Rundhals
- Ärmelstrickbündchen

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1
EN 1149-5
IEC 61482-2 Klasse 1



Materialzusammensetzung
60% Modacryl | 37% Baumwolle | 3% Kohlenstoff

Flächengewicht
230 g/m²

4.1 Art.-Nr. 14351.004 dunkelblau



Bundhose mit Knietaschen | Metalfree

- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1
EN 14404



Materialzusammensetzung
45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
260 g/m²

1.1 Art.-Nr. 15682.004 dunkelblau

Latzhose mit Knietaschen | Metalfree

- 1 Latztasche mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- elastische Träger mit Fixlockschnallen

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1
EN 14404



Materialzusammensetzung
45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
260 g/m²

2.1 Art.-Nr. 15683.004 dunkelblau

Damen Bundhose mit Knietaschen | Metalfree

- 2 Gesäßtaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen
- Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1
EN 14404



Materialzusammensetzung
45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
260 g/m²

3.1 Art.-Nr. 15684.004 dunkelblau

Bundjacke | Metalfree

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Innentaschen
- 2 Seitentaschen
- Stehkragen
- verlängerter Rücken

Normen
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1 + A2 Klasse 1
EN 13034 Typ 6
EN 1149-5
IEC 61482-2 APC 1



Materialzusammensetzung
45 % Modacryl | 35 % Baumwolle | 18 % Polyamid | 2 % Kohlenstoff

Flächengewicht
260 g/m²

4.1 Art.-Nr. 15681.004 dunkelblau



EN 510 Maschinenschutz

Schutz vor Verfangen und Einziehen

Maschinenschutzkleidung nach EN 510 ist unverzichtbar überall dort, wo das Risiko besteht, in bewegliche Maschinenteile zu geraten. Sie kommt häufig in Bereichen wie Maschinenbau, Metallverarbeitung, Stahl- und Leichtmetallbau sowie in Fräseereien und Drehereien zum Einsatz.

Diese spezielle Schutzkleidung deckt die darunterliegende Kleidung vollständig ab und verzichtet auf Außentaschen, um ein Verfangen oder Einziehen zu verhindern. Mit bardusch können Sie auf zuverlässige Maschinenschutzkleidung zählen, die optimalen Schutz und Funktionalität bietet.

Folgende Kollektion bieten wir an:

- Maschinenschutz

EN 510



Maschinenschutz

Die Norm EN 510 definiert die grundlegenden Anforderungen an Schutzkleidung, die speziell entwickelt wurde, um das Risiko des Verfangens oder Einziehens in Maschinen mit beweglichen Teilen und automatisierten Abläufen zu minimieren. Sie bietet zuverlässigen Schutz für Arbeitsumgebungen mit mechanischen Gefahren.



Langjacke | Maschinenschutz

- Knopfleiste
- verdeckte Druckknopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen zur Weitenregulierung

Norm
EN 510



Materialzusammensetzung
65 % Baumwolle | 35 % Polyester

Flächengewicht
305 g/m²

1.1 Art.-Nr. 3718.003 dunkelblau



Latzhose | Maschinenschutz

- 1 Latztasche mit Patte
- elastische Träger mit Klemmschnallen

Norm
EN 510



Materialzusammensetzung
65 % Baumwolle | 35 % Polyester

Flächengewicht
305 g/m²


2.1 Art.-Nr. 13495.030 dunkelblau



Mehr über unsere
Zertifizierung unter
bardusch.de/nachhaltigkeit

Unser Schonprogramm für die Zukunft.

Als professioneller Textildienstleister planen und handeln wir zirkulär. Höchste Qualität bedeutet für uns, Kosteneffizienz, Hygieneanforderungen und Sicherheit mit Umweltschutz und sozialer Verantwortung zu vereinen. Nachhaltigkeit ist Teil unserer Unternehmensstrategie und umfasst alle Schritte vom Einkauf der Textilien über die Wäschebehandlung bis zur Rückführung in den Ressourcenkreislauf.



Langlebig gestaltet.

Wir setzen auf sorgfältig ausgewählte Textilien mit langer Lebensdauer. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden bestmöglich auszustatten. Dazu gehört auch, dass wir für mehr Nachhaltigkeit in Ihrer Arbeitskleidung sorgen – von der Beschaffung über die Nutzung bis zum Produktlebensende. Durch konsequentes Kreislaufdenken schaffen wir so echten Mehrwert für unsere Kunden.

Systemisch verankert.

In unserer Unternehmensstrategie ist Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil und begleitet uns schon lange in unserer täglichen Arbeit. Dennoch ist uns klar: da geht noch mehr – und deshalb bleiben wir dran!

Partnerschaftlich entwickelt.

Nachhaltigkeit ist Teamarbeit. Darum setzen wir auf langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden, Lieferanten und Partnern. Gerne schauen wir zusammen mit Ihnen, wie wir unseren gemeinsamen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft auch in Zukunft noch nachhaltiger gestalten können!

Nachhaltig zertifiziert.

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Deshalb lassen wir unsere Nachhaltigkeitsleistung regelmäßig auf Herz und Nieren prüfen. Mit einem integrierten Managementsystem und dem Einsatz anerkannter Siegel und Zertifikate steuern wir ökologische und soziale Aspekte gezielt und effektiv.

Auf uns können Sie zählen.

Überall in Europa vertrauen zufriedene Arbeitnehmer täglich darauf, dass ihnen gepflegte, hygienisch saubere und normgerechte Arbeitskleidung und -textilien bereitgestellt werden. bardusch hat mit über 150 Jahren Know-how eigene Prozesse und Technologien entwickelt, die genau das sicherstellen. Und zwar an 365 Tagen im Jahr. Wenn Sie uns jetzt näher kennenlernen möchten, dann haben wir hier noch ein paar Zahlen für Sie.

1871

1871 gründete Caroline Bardusch unser Familienunternehmen in Ettlingen.



90.000

90.000 Kunden in ganz Europa verlassen sich auf unseren Service.



420 t

420 Tonnen Wäsche werden täglich bei bardusch gewaschen.



1 Mio.

Ca. 1 Million Menschen tragen jeden Tag unsere Textilien auf ihrer Haut.

33

33 Wäschereien in Europa sorgen für größtmögliche Nähe und kurze Reaktionszeiten.



370

370 Fahrzeuge sind täglich alleine in Deutschland unterwegs, um all unsere Kunden pünktlich zu beliefern.

3.750

Über 3.750 Mitarbeiter versorgen zuverlässig unsere Kunden europaweit.



Der bardusch *Servicekreislauf.*



Unser Service ist *digital & persönlich.*

Nichts ist uns so wichtig, wie der Kontakt zu Ihnen.
Für einfache Bestellvorgänge, transparente Kosten
und immer dann, wenn Sie uns brauchen.



bardusch Web-Portal:

Die Betreuungsplattform **unterstützt die Prozesse** für eine effiziente und kostenbewusste Versorgung mit Textilien.

Genießen Sie Ihre Vorteile durch **einfache Bestellung per Mausklick und detaillierte Kostenkontrollen**.

Wir erfüllen hohe **IT-Sicherheitsstandards** und handeln selbstverständlich immer **DSGVO-konform**.

Das Portal ermöglicht Ihnen die **Verwaltung von personenbezogenen Daten**.

Unsere Kommunikationsplattform **entlastet Ihren Wäscheverantwortlichen**.



Individuelles Betreuungs- konzept:

Sie bekommen einen **persönlichen Ansprechpartner**, der Ihre Wünsche bestens kennt.

In unserem bardusch **Web-Portal** mit einer Vielzahl von Reportingmöglichkeiten finden Sie online Hilfe.

Wir richten für Sie eine **Servicehotline** per E-Mail und Telefon ein und sind so immer für Sie erreichbar.

Außerdem ist für jeden Ihrer Betriebe ein **zuständiger Objektleiter** vor Ort erreichbar.

Unser **Fuhrpark** ist mit gleichbleibenden Ansprechpartnern Teil unseres Service.

Sichere Prozesse. *Zertifizierte Qualität.*



Zertifiziert für höchste Sauberkeit:

Unsere Wäschereien erfüllen **höchste Ansprüche und sind umfassend zertifiziert**. In den Bereichen Qualität, Umwelt, Energie und Arbeitsschutz setzen wir auf international anerkannte ISO-Standards. Das bedeutet für unsere Kunden Sicherheit, Effizienz und Verlässlichkeit.


/ ISO 9001:2015
/ ISO 14001:2015
/ ISO 50001:2018
/ ISO 45001:2018

Die speziellen Kollektionen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung erfüllen zusätzlich zum Schutz der Träger unterschiedliche Normen, die je nach Einsatzbereich und Material variieren.

Noch mehr Service auf einen Blick:

bardusch ist weit mehr als textiler Mietservice für persönliche Schutzausrüstung.
Entdecken Sie unser vielfältiges Leistungsportfolio und sprechen Sie uns gerne darauf an!

WORKWEAR



Berufs-
kleidung



Schutz-
kleidung

Work hard. Lease smart.

Normgerechter Schutz, langlebige Qualität und bester Tragekomfort vereint in modischen Kollektionen: Wir statten Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter auch mit der richtigen Workwear aus und waschen diese innerhalb des bardusch-Mietservices.

WORKWEAR BASICS

Gut ausgestattet. Jeden Tag.

Funktional, bequem und vielseitig einsetzbar: Unsere Workwear Basics bieten die ideale Grundlage für jeden Arbeitstag. Durch moderne Schnitte und langlebige Materialien sorgen sie für ein angenehmes Tragegefühl – auch bei hoher Beanspruchung.



Oberteile



Jacken & Westen

SCHMUTZFANG- MATTEN



Sichere
Schmutzbarriere



Äußerst
saugfähig

Der erste Eindruck zählt!

Für einen repräsentativen, schönen Eingangsbereich sorgen unsere Schmutzfangmatten zuverlässig und werden regelmäßig gereinigt und gepflegt. Für einen astreinen Auftritt und eine saubere Begrüßung.

GEBÄUDE- UND HYGIENEMANAGEMENT

Sicherheit und Reinheit im Gebäudebetrieb.


Mit unserer professionellen Waschraumhygiene und hochwertigen Reinigungsprodukten sorgen wir dafür, dass Hygiene in Ihrem Unternehmen jederzeit auf höchstem Niveau bleibt.



Waschraum-
hygiene



Wisch-
bezüge



Unser Logo & Emblemenservice.


Wir bringen auf Wunsch Ihren Namen, Ihr Emblem oder Ihr Logo auf der Brusttasche, der Vorderseite oder dem Rücken auf. So sind alle Mitarbeiter auch optisch bei jedem Einsatz ein Team.



Ihr Logo

Ihr Emblem

Ihr Name



Für persönlichen Service und kurze Wege sind wir in Deutschland an über 16 Standorten und europaweit in sechs Ländern präsent.

16 STANDORTE IN DEUTSCHLAND:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| / Augsburg | / Hochdorf-Assenheim |
| / Dresden | / Mülheim-Kärlich |
| / Eisenach-Stedtfeld | / Landsberg |
| / Erfurt | / Ludwigshafen |
| / Ettlingen | / Satteldorf |
| / Falkensee | / Siedenburg |
| / Geldern | / Soltau |
| / Heilbronn | / Werder |

hardusch

Schutz und Sicherheit **für Ihren Arbeitsalltag.**

Bardusch GmbH & Co. KG
Pforzheimer Str. 48
76275 Ettlingen | Germany

+49 800 10 44 555
service@bardusch.de

→ [BARDUSCH.DE](https://www.bardusch.de)



bardusch